J

24

635
Cat
Jac

1840-1841.

EXTRAIT DU CATALOGUE GÉNÉRAL.

N° 1.

VÉGÉTAUX HERBACÉS ET LIGNEUX,

D'ORNEMENT ET AUTRES,

tant de pleine terre que d'orangerie et serres tempérée et chaude, cultivés

AU GRAND CHARONNE (banlieue de Paris),

route de Bagnolet, 20.

DANS LES JARDINS

DE

JACQUIN FRÈRES,

MARCHANDS GRAINIERS, CULTIVATEURS FLEURISTES ET PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DES SOCIÉTÉS ROYALE D'HORTICULTURE DE PARIS ET HORTICULTURALE DE LONDRES,
COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE ET POMONE,
ET MEMBRES CORRESPONDANTS DES SOCIÉTÉS ROYALE D'AGRICULTURE DE PARIS, ET D'HORTICULTURE DE ROUEN
ET DE L'ARRONDISSEMENT DE MEAUX.

Au Bon Jardinier,

QUAI DE LA MÉGISSERIE, DIT DE LA FERRAILLE, 14,

A Paris.

PRIX : 50 CENTIMES.

Ce catalogue est divisé en trois sections :
La 1re comprend les végétaux de pleine terre, tant herbacés vivaces que ligneux,
La 2e, ceux d'orangerie et de serres tempérée et chaude ;
Et la 3e, les collections, par noms, des Bruyères, Camellia, Chrysanthèmes, Dahlia, Œillets, Pelargoniers et Rosiers.

Nous avons indiqué le prix des plantes, toutes les fois qu'il nous était bien connu, et cependant nous devons prévenir que ce même prix étant la moyenne de la valeur donnée à chacune dans le commerce, est susceptible de varier en plus ou en moins, selon l'â[ge] et la force des individus au

24

moment de la livraison; quant aux plantes pour lesquelles nous n'en avons pas désigné, nous les fournirons néanmoins en les cotant au plus bas, selon le cours, à l'époque où nous les vendrons, mais l'estimation de leurs congénères peut approximativement faire présumer leur valeur.

Les exigences du commerce des graines pendant la saison du printemps nous ont empêchés d'apporter toute la maturité nécessaire à la rédaction de ce catalogue, dont elles ont au contraire retardé la publication. Il est donc possible qu'il s'y soit glissé quelques erreurs ou omissions; c'est pourquoi nous nous proposons de faire paraître sous peu un catalogue supplémentaire qui rectifiera les unes, suppléera aux autres, et publiera en même temps les plantes nouvelles que nous aurons introduites dans nos cultures depuis l'impression de celui-ci.

En attendant, nous ne saurions mettre trop d'insistance à inviter les personnes qui voudraient nous honorer de leurs ordres, à nous les transmettre aussitôt la réception de ce catalogue, qui contient d'ailleurs un très-grand nombre d'articles livrables en toutes saisons. Nous mettrons à les remplir tout le zèle et l'exactitude dont nous sommes capables.

A moins d'ordres contraires, tout envoi des articles de ce catalogue sera remis aux messageries royales, qui seront chargées de suivre en remboursement, toutes les fois que le montant n'excédera pas 50 fr.

Les personnes qui ont un compte ouvert chez nous, ainsi que celles qui, désirant nous honorer de leur confiance, se feraient connaître par une maison de Paris, sont exceptées de cette mesure de recouvrement.

On trouve à notre établissement de Paris, où toutes les lettres doivent être adressées, les catalogues de graines de plantes potagères, fourragères, économiques, médicinales, et à fleurs et à fruits d'ornement, d'arbres, d'arbrisseaux et arbustes, ainsi qu'un catalogue séparé des arbres fruitiers, forestiers et autres, et des arbrisseaux et arbustes de pleine terre propres à l'ameublement des forêts et à l'embellissement des parcs et jardins; et enfin celui des jeunes plants d'arbres, arbrisseaux et arbustes d'un an à trois.

On y trouve aussi les ouvrages suivants :

Essai sur la culture, la nomenclature et la classification des Dahlia; par *Jacquin* frères; in-8°. Prix, 1 fr.

Des Hannetons, considérés comme insectes nuisibles à l'agriculture; par *Jacquin* aîné; in-12. Prix, 50 c.

Manuel complet du Jardinier, Maraîcher, Pépiniériste, Botaniste, Fleuriste et Paysagiste; par M. *Louis Noisette*. 4 gros vol. in-8°, et deux suppléments, avec figures. Prix, 30 fr.

On peut consulter cet ouvrage pour les renseignements de culture des articles de ce Catalogue.

Monographie complète du Melon, contenant la culture, la description et le classement de toutes les variétés; par *Jacquin* aîné. 1 vol. grand in-8°, avec 33 pl. contenant la figure de 92 fruits. Prix, pap. vél., fig. col., 36 fr.; pap. fin, fig. col., 25 fr.; fig. noires, 12 fr.

ON SOUSCRIT AUX

Annales de Flore et Pomone, ou Journal des Jardins et des Champs; par MM. *Baumann (E.-A.)*, *Camuzet*, *Aug. Cels*, *Franç. Cels*, *Jacques*, *Jacquin aîné*, *Jacquin jeune*, *Lémon*, *E. Martin*, *Neumann*, *Pépin*, *Prévost*, *Rousselon* et *Utinet*. 8e année, du 1er octobre 1839 au 1er octobre 1840. Prix, 30 fr., fig. col.; 18 fr, fig. noires.

Les sept premières années, du 1er octobre 1832 au 1er octobre 1839, se vendent : fig. col., 210 fr.; fig. noires, 126 fr.

Le *Journal et Flore des Jardins*, formant la première année de ce Recueil, contenant les figures de 36 plantes nouvelles. Prix, 20 fr. fig. col., et 10 fr. fig. noires.

N. B. Les personnes qui recevront ce Catalogue sont priées de le communiquer à leurs amis, qu'il pourrait intéresser. Elles sont également invitées à le conserver, afin que les suppléments que nous leur adresserons ensuite puissent leur être utiles.



PREMIÈRE SECTION.

VÉGÉTAUX DE PLEINE TERRE.

I. Plantes vivaces.

Nota. Les espèces précédées d'un astérique sont celles que nous pouvons fournir en plus grand nombre. La lettre C indique que la plante qu'elle accompagne a ordinairement besoin de couverture pour passer l'hiver en plein air.

		fr.	c.
Acanthus.	*Acanthe.*		
* Mollis.	Branc-ursine. C.	1	»
Achillea.	*Millefeuille.*		
Biserratta.	bidentée.	»	»
Clavenæ.	. . . .	»	»
Decolorans.	changeante.	»	»
Egyptiaca.	d'Egypte.	1	»
* Filipendulina.	à feuil. de filipendule.	»	50
* Lingulata.	de Hongrie.	»	60
Millefolium ros.	commune à fl. roses.	»	40
— rubrum.	— à fl. rouges.	»	»
* Ochroleuca.	jaune.	»	75
Picta.	peinte.	»	»
* Ptarmica flore pl.	sternutatoire à fl. pleines.	»	75
Sambucifolia.	à feuilles de sureau.	»	»
Santolina.	santoline.	»	»
* Speciosa.	remarquable.	»	50
Tomentosa.	tomenteuse.	»	60
Aconitum.	*Aconit.*		
Anthora.	anthora.	»	40
* Hebeginum.	bicolore.	»	30
Japonicum.	du Japon.	»	»
Koellanum.	. . . .	»	»
* Lycoctonum.	tue-loup.	»	50
* Napellus.	napel.	»	30
Paniculatum.	paniculé.	»	60
Pyrenaïcum.	des Pyrénées.	»	»
Septentrionale.	du Nord.	»	»
Sinense Sieboldtii.	de la Chine.	»	»
Theriopteris.	. . . .	»	»
* Venustum.	gracieux.	»	40
Acorus.	*Acorus.*		
Calamus.	aromatique.	»	75
Gramineus fol. varieg.	à feuilles étroites panachées.	1	»
Actæa.	*Actée.*		
Racemosa.	à grappes.	1	50
Rubra.	rouge.	»	»
Adiantum.	*Adiante.*		
Pedatum.	du Canada.	»	»
Æthionema.	*Æthionema.*		
* Coridifolia.	du mont Liban.	1	50
Agrostemma.	*Coquelourde.*		
Alpina.	des Alpes.	»	»
Coronaria fl. pleno.	des jardins à fl. plein.	»	50
* — simplex.	— à fl. simpl.	»	30
— — fl. roseo.	— à fl. roses.	»	40
* flos Jovis.	fleur de Jupiter.	1	»
Speciosa.	remarquable.	»	»
Aira.	*Canche.*		
Cœrulea variegata.	bleue panachée.	»	»
Ajuga.	*Bugle.*		
Genevensis.	de Genève.	»	40
— alba.	— blanche.	»	75
— rosea.	— rose.	»	»
— variegata.	— panachée.	»	»
Alchimilla.	*Alchémille.*		
* Alpina.	satinée.	»	30
Hybrida.	hybride.	»	»
Althæa.	*Alcée.*		
* Cannabina.	à feuilles de chanvre.	»	50
Alyssum.	*Alysse.*		
* Deltoïdes.	deltoïde.	»	25
Saxatile.	saxatile.	»	40
— fol. varieg.	— à feuill. var.	»	»
* Spinosum.	épineuse.	»	50
Ammobium.	*Ammobium.*		
* Alatum.	ailé. C.	»	60
Amsonia.	*Amsonie.*		
* Angustifolia.	à feuilles étroites.	»	60
* Latifolia.	a feuilles larges.	»	60
Anchusa.	*Buglosse.*		
Sempervirens.	toujours verte.	»	»
Ancistrum.	*Ancistre.*		
Cylindriastachium.	à épi cylindrique.	»	»
Anemone.	*Anemone.*		
* Hepatica cœrulea simplex.	hépatique bleue simp.	»	40
— — pl.	— — pleine.	»	75
— cinerea.	— cendrée.	»	»
— pallida.	— pâle.	1	25
— rosea.	— rose.	1	50
— — pl.	— — pleine.	»	60
Narcissiflora.	à fleurs de Narcisse.	1	»
* Nemorosa alba fl. pleno.	des bois à fl. blanches pleines.	»	30
* Pulsatilla.	coquelourde.	»	75
Stellata.	étoilée.	»	»
Sylvestris.	sauvage.	»	»
Vernalis.	printannière.	»	»
Anthemis.	*Camomille.*		
* Nobilis fl. pleno.	romaine à fl. pleines.	»	20
Antirrhinum.	*Muflier.*		
Majus album.	des jardins blanc.	»	40
* — bicolor.	— bicolore.	»	40
* — fl. pleno albo.	— blanc à fl. pleines.	1	»
— rubra.	— rouge.	»	40
— tricolor.	— tricolore.	»	75
Caryophylloïdes.	œillet.	1	»
Cymbalariæ.	cymbalaire.	»	30
Eximium.	petit.	»	»
* Triphyllum.	à trois feuilles..	1	»
Apocinum.	*Apocin.*		
Androsæmifolium.	à feuill. d'Androsême.	1	25
Hypericifolium.	à feuilles de Millepertuis.	»	»
Venetum.	denté.	1	25
Aquilegia.	*Ancolie.*		
Alpina.	des Alpes.	1	»
Bicolor.	bicolore.	»	»
Canadensis.	du Canada.	»	75
Coccinea.	coccinée.	»	»
Formosa.	gracieuse.	»	»
Glandulosa vera.	glanduleuse vraie.	3	»
Grandiflora bicolor.	bicolore à grandes fleurs.	»	»
Indica.	de l'Inde.	1	»
Hortensis.	des jardins.	»	50
Sibirica alba.	de Sibérie blanche.	»	75
* — cœrulea.	— bleue.	»	50
— rubra.	— rouge.	»	75
* Stellata.	étoilée.	»	50
Superba.	magnifique.	»	»
* Viridiflora.	à fleurs vertes.	»	50
Vulgaris quadricolor.	commune quadricolore.	»	»

		fr.	c.
Arabis.	*Arabette.*		
Caucasica.	du Caucase	»	40
*Lucida.	à feuilles luisantes.	»	40
Arenaria.	*Sabline.*		
Balearica.	de Mahon.	»	75
Hispida.	Hispide.	»	»
Aretia.	*Arétie.*		
Alpina.	des Alpes.	»	»
Vitaliana.	à fl. jaunes.	»	»
Asclepias.	*Asclépiade.*		
*Incarnata.	couleur de chair.	»	75
Linifolia.	à feuilles de lin.	»	75
Nigra.	noire.	»	»
Pulchra.	belle.	»	»
Subnigra.	brune.	»	»
Syriaca.	à la ouate.	»	50
*Tuberosa.	tubéreuse.	1	50
*Vincetoxicum fol. varieg.		1	50
Asphodelus.	*Asphodèle.*		
Albidus.	blanchâtre.	»	»
Capillaris.	à feuilles capillaires.	»	»
*Luteus.	jaune.	»	50
* — fl. pleno.	— à fl. pleines.	1	»
Ramosus.	rameuse. C.	1	»
Tauricus.	de la Tauride.	»	»
Aster.	*Aster*		
Alpinus.	des Alpes.	»	75
— alba.	— blanc.	1	25
Alsacius.	de l'Alsace.	»	»
*Amelloïdes.	à feuilles d'amelle.	»	60
*Amellus.	à fl. d'amelle.	»	60
Amœnus.	agréable.	»	»
*Amplexicaulis.	amplexicaule.	»	50
Caninus.	sauvage.	»	»
*Cespitosus.	touffu.	»	40
*Confertus.	serré.	»	50
Cyaneus.	à fl. de barbeau.	»	»
Decorus.	d'ornement.	»	»
*Dracunculoïdes.	à feuilles d'estragon.	»	50
Elatus.	élevé.	»	»
*Elegans.	élégant.	»	50
*Ericoïdes.	à feuilles de bruyère.	»	50
*Formosissimus.	très-gracieux.	»	50
Floribundus.	florifère.	»	50
*Grandiflorus.	à grandes fleurs.	»	75
Horizontalis.	horizontal.	»	75
*Incisus.	à feuilles découpées.	»	50
Laxus.	à fl. lâches.	»	»
*Leucanthemus.	à fl. blanches.	»	50
Macrophyllus.	à grandes feuilles.	»	»
*Novæ Angliæ.	de la Nouvelle-Angleterre.	»	50
*Novus Belgicæ.	nouveau de la Belgique.	»	50
*Nova species.	nouvelle esp. (bleue).	»	75
Paniculatus.	paniculé.	»	»
*Parisiensis.	de Paris.	»	50
Prenanthoïdes.	à feuilles de prénanthe.	»	»
*Punctatus.	ponctué.	»	75
*Pyrenaïcus.	des Pyrénées.	»	50
Ramosus.	rameux.	»	»
*Rigidus.	à tige droite.	»	50
*Roseus.	rose.	»	50
*Rubricaulis.	à tige rouge.	»	50
Schreberii.	de Schreber.	»	»
Speciosissimus.	très-remarquable.	»	»
Splendidus.	admirable.	»	»
Strictus.	ramassé.	»	»
Subulatus.	en alène.	»	75
Tardiflorus.	à fl. tardives.	»	»

		fr.	c.
*Tenuifolius.	à petites feuilles.	»	50
Thyrsifolius.	à feuilles en thyrse.	»	»
Tradescantius.	à feuilles d'éphémère.	»	»
*Trinervis.	à trois nervures.	»	50
Umbellatus.	en ombelle.	»	»
*Vouldyanus.	du Vouldy.	1	»
Astragalus.	*Astragale.*		
*Alopecuroïdes.	queue de renard.	1	»
Astrantia.	*Astrance.*		
Caucasica.	du Caucase.	»	»
Heterophylla.	à feuilles variées.	»	»
*Major fl. albo.	grande à fl. blanches.	»	60
Minor.	petite.	1	»
Purpurea.	pourpre.	»	»
Rubra.	rouge.	»	»
Atraphaxis.	*Atraphaxis.*		
Spinosa.	épineux.	»	»
Balsamita.	*Balsamite.*		
Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	50
Baptisia.	*Baptisie.*		
*Australis.	de la Caroline.	1	»
Bellis.	*Paquerette.*		
*Perennis, varietates pluræ.	vivace, plusieurs variétés à.	»	25
Bermudiana.	*Bermudienne.*		
Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	»
Mucronata.	mucronée.	»	»
Betonica.	*Bétoine.*		
*Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	75
Hirsuta.	velue.	»	»
Officinalis.	officinale.	»	»
Orientalis.	d'Orient.	»	40
Superba.	superbe.	»	75
Bocconia.	*Boccone.*		
*Cordata.	à feuilles en cœur.	1	25
Boltonia.	*Boltone.*		
Asteroïdes.	à feuilles d'aster.	»	»
*Glastifolia.	à feuilles de pastel.	»	50
Buphtalmum.	*Buphtalme.*		
*Cordifolium.	à feuilles en cœur.	»	50
*Grandiflorum.	à grandes fleurs.	»	50
Salicifolium.	à feuil. de saule.	»	»
Butomus.	*Butome.*		
Umbellatus.	en ombelle; jonc fleuri.	1	»
Cacalia.	*Cacalie.*		
*Suaveolens.	odorante.	»	40
Caltha.	*Populage.*		
*Palustris fl. pleno.	des marais à fl. plein.	»	75
Campanula.	*Campanule.*		
*Alliariæfolia.	à feuilles d'alliaire.	»	75
Alpina.	des Alpes.	»	»
Azurea.	azurée.	1	»
Betonica.	à feuilles de bétoine.	»	»
*Bocconiæ alba.	à feuilles de boccone, blanche.	»	50
* — cœrulea.	à feuilles de boccone, bleue.	»	50
*Boloniense.	de Bologne.	»	50
*Carpathica.	à feuilles en cœur.	»	40
— alba.	— blanche.	2	25
Cephalantha.	à fl. en tête.	»	»
Cervatica.	élancée.	»	»
Collina.	des collines.	»	»
Coronata.	couronnée.	»	25
Decussata.	à feuilles en croix.	2	25
Filicaulis.	à tige effilée.	»	»
Flexilis.	flexible.	1	25
Foliosa.	touffue.	»	»
Glomerata alba.	à fl. serrées blanches.	»	75
— — pl.	— — pl.	1	25
* — cœrulea.	— bleues.	»	75
Grandiflora.	à grandes fleurs.	1	»

		fr.	c.
Lactiflora.	à fl. bl. de lait.	1	»
*Lamifolia.	à feuilles de lamier.	1	»
*Latifolia alba.	à larges feuil., blanc.	1	»
— cœrulea.	— bleue	1	25
Laxifolia.	à feuilles lâches.	»	»
*Macrantha.	à grosses fleurs.	»	75
Moretiana.	de Moreti.	»	»
*Muralis.	des murailles.	1	»
*Nitida alba.	brillante, blanche.	1	50
* — cœrulea.	— bleue.	»	75
Pendula.	penchée.	2	»
*Persicifolia alba pl.	à feuilles de pêcher, bl. pleines.	»	50
* — cœrulea.	à feuilles de pêcher, bleues.	»	50
— — pl.	à feuilles de pêcher, bleues pleines.	»	50
*Peregrina.	étrangère.	1	»
Pulcherrima.	très-belle.	»	»
Pulchra.	jolie.	»	»
*Pulla cœrulea.	d'Autriche bleue.	»	60
*Pyramidalis.	pyramidale.	»	50
— alba.	— blanche.	2	»
*Rotundifolia.	à feuil. arrondies.	»	40
* — alba.	— — blanche.	1	»
— cœrulea.	— — bleue.	»	30
— plena.	— — pleine.	1	25
Rubra.	rouge.	»	»
Sibirica.	de Sibérie.	»	»
*Speciosa.	gracieuse.	»	75
*Suaveolens.	odorante.	1	»
*Trachelium fl. pl. cœruleo.	à feuill. de trachelier. à fl. pleine bleue.	»	75
* Urticæfolia, alba plena.	à feuilles d'ortie, bl. pleine.	»	75
— pallida.	— pâle.	1	»
Cardamine.	*Cardamine.*		
*Pratensis fl. pleno	des prés à fl. pleines.	»	75
Cassia.	*Casse.*		
*Marylandica.	du Maryland.	»	50
Catananche.	*Cupidone.*		
Alba.	blanche.	1	»
*Cœrulea.	bleue.	»	50
Celsia.	*Celsie.*		
Cretica.	de Crète.	»	75
Centaurea.	*Centaurée.*		
Aspera.	rude.	»	»
Atropurpurea.	pourpre noire.	»	»
Cineraria.	cendrée.	»	50
Egyptiaca.	d'Égypte.	»	»
Macrocephala.	à grosse tête.	»	»
Maritima.	maritime.	»	»
* Montana.	de montagne.	»	50
— alba.	— blanche.	»	75
Nigra.	noire.	»	50
Nigricans alba.	noire et blanche.	»	»
* Ochroleuca.	jaune.	»	50
Plumosa.	plumeuse.	»	»
Phrygia.	de Phrygie.	»	»
Pulla.	brune.	»	»
Ruthenica.	de Russie.	»	»
Scabiosa.	à feuill. de scabieuse.	»	»
Cerastium.	*Céraiste.*		
* Tomentosum.	tomenteux.	»	25
Chelidonium.	*Chelidoine.*		
Majus flore pleno.	à fl. pleines.	»	50
Cheiranthus.	*Giroflée.*		
*Cheiri fl. pl. luteo.	jaune à fl. pleines, C.	1	»
*Lineatus.	changeante — C.	1	»
Chelone.	*Galane.*		
Barbata.	barbue.	»	75

		fr.	c.
Barbata longifolia.	Barbue à long. feuill.	»	»
*Campanulata.	campanulée.	1	»
*Glabra.	glabre.	1	»
*Major vel speciosa.	gracieuse.	1	50
*Obliqua.	oblique.	1	»
Cnicus.	*Cnicus.*		
Diacanthus.	à doubles épines.	1	»
Chrysanthemum.	*Chrysanthême.*		
Corymbosum.	à fl. en corymbe.	»	75
*Roseum.	rose.	»	50
*Sinensis vel Indicum.	de la Chine.	»	60
Voyez page 21.			
Chrysocoma.	*Chrysocome.*		
* Linosiris.	à feuilles de lin.	»	50
Cineraria.	*Cinéraire.*		
Fischerii.	de Fischer.	»	»
Maritima.	maritime.	»	75
Sibirica.	de Sibérie.	»	»
Claitonia.	*Claitone.*		
Sibirica.	de Sibérie.	»	»
Clematis.	*Clématite.*		
*Erecta.	droite.	»	75
*Integrifolia.	à feuilles entières.	»	75
Montana.	des montagnes.	»	»
Convalaria.	*Muguet.*		
Bifolia.	à deux feuilles.	»	»
Japonica.	du Japon.	»	»
* Mayalis plena.	de mai à fl. doubles.	1	»
— simplex.	— — simples.	»	25
* — — fol. variegatis.	— — — à feuil. panachées.	»	75
* — — rosea.	— — rose.	»	50
* Polygonatum fl. pleno.	sceau de Salomon, à fl. pleines.	»	75
Coreopsis	*Coréope.*		
Auriculata.	auriculée.	»	75
Delphinifolia.	à feuilles de dauphinelle.	»	»
Integrifolia.	— entières.	»	»
Lanceolata.	lancéolée.	»	»
Palmata.	palmée.	»	»
Pinnata.	pinnée.	»	»
Tripteris.	à trois ailes.	»	75
Coridalis.	*Coridalis.*		
Bracteata.	à bractées.	»	»
* Formosa.	charmante.	»	50
Nobilis.	distinguée.	1	50
Spectabilis.	remarquable.	»	»
Coronilla.	*Coronille.*		
* Varia.	variée.	»	50
Corthusa.	*Corthuse.*		
*Mathioli.	de Mathiole.	1	20
Cotyledon.	*Cotylet.*		
Umbilicus.	nombril de Venus.	»	»
Crucianella.	*Crucianelle.*		
*Stylosa.	à styles nombreux.	»	50
Cucuballus.	*Cucuballe.*		
Behen alpina.	behen des Alpes.	»	75
Fimbriatus.	fimbrié.	»	»
* Littoralis.	des rivages.	1	50
Cyclamen.	*Cyclamen.*		
*Europæum.	d'Europe.	»	60
* — album.	— blanc.	1	»
Delphinium.	*Pied d'alouette.*		
Amœnum.	agréable.	»	»
*Azureum fl. pleno.	bleu à fl. pleines.	»	60
*Barlowii.	de Barlow.	»	80
* — flore pleno.	à fleurs pleines.	2	»
Canadense.	du Canada.	»	»
*Elatum.	élevé.	»	50
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	»	50

		fr.	c.
Grandiflorum fl. pl.	à grandes fleurs pleines.	1	25
*Hebeginum.	bicolore.	»	50
Micranthum.	à petites fleurs. . . .	»	»
Montanum.	des montagnes. . . .	»	»
Neglectum.	négligé.	1	25
Phœniceum.	pourpre.	»	»
Pictum.	peint.	1	80
Spurium.	incertain.	»	»
Urceolatum.	urcéolé.	»	»
Dianthus.	_Œillet._		
Atrorubens.	pourpre noir.	»	»
*Caryophyllus.	des jardins, voyez page 27.		
Corymbosus.	corymbifère.	1	50
*Deltoïdes.	deltoïde.	»	30
Fulgens.	brillant.	»	»
*Hispanicus.	d'Espagne.	»	30
Longicaulis.	à longue tige.	»	»
*Moschatus coronatus.	odorant en couronne.	»	25
Napoleonis.	de Napoléon.	»	»
*Pulcherrimus.	très-beau.	1	»
*Sinensis.	de la Chine.	»	50
Splendendissimus.	magnifique.	»	»
Superbus.	superbe.	»	50
*Umbellatus.	en ombelle.	»	»
Dictamnus.	_Fraxinelle._		
*Albus.	cultivée à fleurs blanches.	»	75
* — flore pleno.	— à fl. pleines.	1	»
— — rubro.	— — rouges.	»	75
Digitalis.	_Digitale._		
Ambigua.	ambiguë.	»	»
*Aurea hybrida.	dorée hybride.	1	50
*Fuscata.	brune.	1	»
*Paniculata.	en panicule.	1	»
Purpurea.	pourpre.	»	50
— alba.	— blanchâtre.	»	50
* — pallida.	— pâle.. . . .	»	50
Dodecatheon.	_Dodecathéon._		
*Meadia.	de Virginie.	»	50
* — alba.	— blanc. . .	1	»
*Elegans.	élégant.	2	25
Gigantea.	gigantesque.	2	25
Doronicum.	_Doronic._		
Austriacum.	d'Autriche.	»	»
*Caucasicum.	du Caucase.	»	40
*Cordifolium.	à feuilles en cœur. .	»	40
*Pardalianches.	mort aux panthères. .	»	40
Draba.	_Drave._		
Pyrenaica.	des Pyrénées.	»	»
Dracocephalum.	_Dracocéphale._		
Argonense.	du péloponèse.	»	75
Denticulatum.	denticulé.	»	»
Grandiflorum.	à grandes fleurs. . .	»	»
*Indicum.	de l'Inde.	»	60
Peregrinum.	étranger.	»	75
Roseum.	rose.	»	»
Sibiricum.	de Sibérie.	»	»
*Speciosum.	gracieux.	1	»
*Virginicum.	de Virginie.	»	50
Echinops.	_Echinope._		
*Bonaticus.	d'Italie.	»	50
*Paniculata.	paniculée.	»	»
Ritro.	azurée.	1	»
Ruthenicus.	de Russie.	»	»
*Spherocephalus.	à tête arrondie. . . .	»	50
Epilobium.	_Epilobe._		
*Rosmarinifolium.	à feuilles de romarin.	»	75
*Spicatum.	à grappes.	»	75
* — flore albo.	— à fl. blanch.	1	»

		fr.	c.
Epimedium.	_Epimède._		
*Alpinum.	des Alpes.	»	50
Erectum.	droite.	»	»
Grandiflorum.	à grandes fleurs. . . .	1	50
Erica.	_Bruyère._		
*Herbacea.	herbacée.	»	50
Erigeron.	_Erigeron._		
*Alpinus.	des Alpes.	»	75
Bellidifolius.	à feuilles de paquerette.	1	»
*Glabellus.	glabre.	»	50
Grandiflorus.	à grandes fleurs. . .	»	»
Podolicus.	de la Podolie.	»	»
Villarsii.	de Villars.	1	50
Erinus.	_Eriné._		
*Alpinus.	des Alpes.	»	60
Eryngium.	_Panicaut._		
*Alpinum.	des Alpes.	1	50
*Amœthistinum.	bleu.	»	75
*Burgatti.	. . . .	»	75
*Bromœliæfolium.	à feuilles de bromelia.	1	»
Dicothomum.	dicothome.	»	»
*Planum.	plat.	»	50
Tripartitum.	à trois divisions. . .	»	»
Erysimum.	_Velar._		
* Barbarea flore pleno.	de Ste-Barbe à fl. pl.	»	50
Escholtzia	_Escholtzie._		
*Californica.	de la Californie. . . .	»	60
*Crocea.	jaune. . . . . . C. . .	»	75
Eucomis.	_Basile._		
*Punctata.	ponctuée. . . . . . C.	1	»
Regina.	royale.	1	»
Eupatorium.	_Eupatoire._		
*Adenophorum.	. . . .	1	»
*Ageratoïdes.	à feuilles d'agérat. . .	»	50
Altissimum.	très-élevé.	»	75
*Mexicanum.	du Mexique.	»	50
Fragaria.	_Fraisier._		
*Muricata.	à fruits verts.	»	50
Francoa.	_Francoa._		
*Appendiculata.	appendiculé. . . . C.	»	50
*Ramosa ou alba.	rameux. . . . . . C.	1	»
*Sonchifolia.	à feuill. de laitron. C.	»	50
— subalba.	— blanchâtre.	1	»
Fumaria.	_Fumeterre._		
Eximia.	petite.	»	»
*Formosa ou Corydalis.	charmante.	»	50
*Lutea.	jaune.	»	50
Gaillardia.	_Gaillarde._		
*Aristata.	aristée.	»	75
Bicolor.	bicolore.	»	75
Perennis.	vivace.	1	»
Richardsoni.	de Richardson. . . .	1	»
Rustica.	rustique.	1	»
Galega.	_Galéga._		
*Officinalis.	officinal.	»	25
* — flore albo.	— fl. bl.	»	30
Orientalis.	d'Orient.	»	75
Gentiana.	_Gentiane._		
*Acaulis.	sans tige.	»	50
*Asclepiadea.	à feuilles d'asclépias.	1	»
*Cruciata.	en croix.	1	»
*Lutea.	jaune.	»	75
*Macrophylla.	à grandes feuilles. .	1	»
Ochroleuca.	jaune d'ogre.	»	»
Pneunomantha.	à fl. en poumon. . .	»	»
Saponaria.	— de saponaire. .	»	»
Geranium.	_Geranier._		
*Aconitifolium.	à feuilles d'aconit. .	»	40

		fr.	c.
Alpinum.	des Alpes.	»	»
Andreuxii.	d'Andreux.	»	75
Ibericum.	d'Espagne.	»	»
Lancastriense.	de Lancastre.	»	»
*Livid. ou phœum.	livide.	»	40
*Machrorizum.	à grosses racines.	»	50
*Nodosum.	noueux.	»	50
*Pratense.	des prés.	»	50
— fl. albo.	— à fl. blanches.	»	50
* — fl. pleno.	— à fl. pleines.	»	75
*Sanguineum.	sanguin.	»	50
Sibiricum.	de Sibérie.	»	»
Striatum.	strié.	»	75
Tuberosum.	tubéreux.	»	»
Wallichii.	de Wallich.	»	»
Geum.	*Benoite.*		
Album.	blanche.	»	»
Alpinum.	des Alpes.	»	»
Azoricum.	des Açores.	»	»
* Canadense.	du Canada.	»	50
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	»	»
Heterophyllum.	à feuilles variées.	»	»
Hirsutum.	velue.	»	»
Nutans.	penchée.	»	»
Pendulum.	pendante.	»	»
Pyrenaicum.	des Pyrénées.	»	»
Sanguineum.	sanguine.	1	50
Striatum.	striée.	»	»
Globularia.	*Globulaire.*		
Nudicaulis.	à tige nue.	»	»
Glycine.	*Glyciné.*		
*Apios.	apios.	»	50
Gnaphalium.	*Immortelle.*		
Arenarium.	des sables.	»	»
Fœtidum.	fétide.	»	75
* Margaritaceum.	de Virginie.	»	30
Gypsophylla.	*Gypsophylle.*		
*Dichotoma.	dichotome.	»	50
Hedysarum.	*Sainfoin.*		
*Althaicum.	de Sibérie.	»	50
*Bulbonii.	....	»	50
*Canadense.	du Canada.	»	50
Caucasicum.	du Caucase.	»	»
Coronarium.	à bouquet.	»	50
— album.	— blanc.	1	»
Marylandica.	du Maryland.	»	»
*Michauxii.	de Michaux.	1	»
*Pallasii.	de Pallas.	1	»
Helenium.	*Hélenie.*		
*Autumnale.	d'automne.	»	40
*Pumilum.	petite.	»	40
Helianthemum.	*Hélianthème.*		
Ledifolium.	à feuilles de lédon.	»	»
Pilosum.	pileux.	»	»
Roseum.	rose.	»	75
Rudum.	rude.	»	»
Salicifolium.	à feuilles de saule.	»	»
* Vulgare. fl. pleno rubro.	commun à fl. pleines rouges.	»	75
* Vulgare. fl. aurantiaco.	— à fl. orang.	»	75
* Vulgare. fl. simpl. albo.	— à fl. simpl. blanch.	»	75
Helianthus.	*Soleil.*		
Multiflorus fl. pl.	multiflore à fl. plein.	»	50
Heliopsis.	*Heliopsis.*		
* Lævis.	lisse.	»	40
Helleborus.	*Hellébore.*		
*Fœtidus.	fétide.	»	40
*Niger.	noir.	»	60
Helonias.	*Hélonie.*		
*Bullata.	à fl. roses.	2	»

		fr.	c.
Hemerocallis.	*Hemérocalle.*		
*Cœrulea.	bleue.	»	50
Cuculata.	capuchonnée.	»	»
*Disticha.	distique.	1	50
*Flava.	jaune.	»	40
*Fulva.	rouge.	»	30
* — fol. variegatis.	— à feuilles var.	»	50
* — flore pleno.	— à fl. pleines.	1	»
*Graminifolia.	à feuill. de graminée.	»	75
*Japonica.	du Japon.	»	75
*Lancæfolia.	à feuilles lancéolées.	1	»
— fol. varieg.	— à feuilles var.	1	50
Undulata.	ondulée.	»	»
Hesperis.	*Julienne.*		
Matronalis.	des jardins.	»	30
— violacea.	— violette.	»	30
— fl. pleno albo.	— fl. pl. bl.	»	50
— — violaceo.	— — viol.	»	50
* Tristis.	triste.	»	75
Hibiscus.	*Ketmie.*		
*Militaris.	à fl. hastées.	»	75
*Moscheutos.	à fl. de mauve roses.	»	75
* — fl. albo.	— blanch.	1	»
*Palustris.	des marais.	»	75
*Roseus.	rose.	1	»
Hieracium.	*Epervière.*		
*Aurantiacum.	orangée.	»	30
Aureum.	dorée.	»	50
*Jacquinii.	de Jacquin.	»	30
Hydrophyllum.	*Hydrophylle.*		
Canadense.	du Canada.	»	»
Hyoscyamus.	*Jusquiame.*		
*Scopoli.	à fl. pendante.	»	50
Hypoxis.	*Hypoxide.*		
Erecta.	droite.	»	75
Hypericum.	*Millepertuis.*		
*Calicinum.	à grandes fleurs.	1	»
Hyssopus.	*Hyssope.*		
* Officinalis.	officinale.	»	25
Iberis.	*Ibéride.*		
* Sempervirens.	toujours verte.	»	50
Inula.	*Inule.*		
Helenium.	à feuilles d'hélénie.	»	»
Macrophylla.	à grandes feuilles.	»	»
Iris.	*Iris.*		
Acuta.	aiguë.	»	50
Bergii.	de Berg.	»	»
* Buriensis.	de Bure.	»	50
Bursii.	de Burse.	»	»
* Cristata.	à crête.	»	50
* Fimbriata.	fimbriée.	»	50
* Flava.	fauve.	»	50
* Florentina.	de Florence.	1	»
* Fœtidissima.	fétide.	»	50
— fol. varieg.	— à feuilles variées.	»	50
Fulgens.	brillante.	»	»
* Germanica.	flambe.	»	30
— bicolor.	— bicolore.	»	»
Graminea.	à feuill. de graminée.	»	50
Guldenstadti.	de Guldenstadt.	»	»
* Hungarica.	de Hongrie.	»	50
Leucophæa.	gris de lin.	»	»
* Lilacina.	lilacée.	»	»
Lucida.	étincelante.	»	»
* Monnieri.	de le Monnier.	»	50
* Nctha.	bâtarde.	»	50
Odorata.	odorante.	»	»
Pallasii.	de Pallas.	»	»
* Pseudo-acorus.	glayeul des marais.	»	30
* Pumila cœrulea.	naine bleue.	»	25
* — lutea.	— jaune.	»	25
— pallida.	— pâle.	»	»

		fr.	c.
Pumila ramosa.	naine rameuse.	»	»
* — violacea.	— violette.	»	20
Reticulata alba.	réticulée blanche.	»	»
— purpurea.	— pourpre.	»	»
— superba	— superbe.	»	»
*Ruthenica.	de Russie.	»	50
*Sambucina.	à odeur de sureau.	»	50
*Sibirica alba.	de Sibérie blanche.	1	»
* — cœrulea.	— bleue.	»	30
* — fl. pl. albo.	— à fl. pl. bl.	1	»
*Squalens.	rampante.	»	50
Suziana.	de Suze. C.	»	»
— major.	— majeure. C.	»	»
*Variegata.	variée.	»	50
*Versicolor.	bigarrée.	»	50
Isotoma.	*Isotome.*		
*Axillaris.	à fl. axillaires.	»	40
Lamium.	*Lamier.*		
*Orvala.	orvale.	1	»
Lathyrus.	*Gesse.*		
*Grandiflorus.	á grandes fleurs.	»	»
Latifolius.	a larges feuilles.	»	50
Liatris.	*Liatris.*		
Elegans.	élégant.	»	»
Elongata.	alongé.	»	»
Macrostachia.	à gros épi.	»	»
*Pumila.	petit.	1	»
Polystachia.	à plusieurs épis.	»	»
Spicata.	à épis.	1	50
Squamosa	écailleux.	2	50
Linaria.	*Linaire.*		
Dalmatica.	de Dalmatie.	1	50
Genistifolia,	à feuilles de genêt.	»	»
Linnea.	*Linnée.*		
Borealis.	boréale.	»	75
Linum.	*Lin.*		
Alpinum.	des Alpes.	»	»
Aurantiacum.	orangé.	»	»
Austriacum.	d'Autriche.	»	»
Grandiflor. fl. albo.	à grandes fl. blanches.	»	»
— fl.cœruleo.	— bleues.	»	»
Perenne.	vivace.	»	50
Speciosum.	remarquable.	1	50
Lithospermum.	*Grémil.*		
Orientale.	d'Orient.	»	»
Purpureum cœrul.	pourpre bleu.	»	»
Lobelia.	*Lobélie.*		
*Cardinalis.	cardinale.	2	»
Celestis.	céleste.	»	»
Coccinea.	coccinée.	»	»
— superba.	— superbe.	»	»
Cœrulea grandiflor.	bleue à grandes fleurs.	»	»
Dracocephala.	à fl. de dracocéphale.	»	»
Eximia.	petite.	»	»
*Fulgens.	éclatante.	2	»
Glabrata.	glabre.	1	50
Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	»
Grandis.	élevée.	»	»
Hybrida.	hybride.	»	»
Inflata.	majestueuse.	»	»
Kermesina.	écarlate.	»	»
Longifolia	à longues feuilles.	»	»
Mexicana nova.	du Mexique.Nouvelle.	»	»
Purpurea.	pourpre.	»	»
Purpurescens.	pourprée.	1	50
Robusta.	rustique.	»	»
Rubicaulis.	à tige rouge.	»	»
Serotina.	tardive.	»	»
Sonchifolia.	à feuilles de laitron.	1	»
*Speciosa.	gracieuse.	»	75
Splendens.	brillante.	»	»
Stellata.	en étoile.	»	»

		fr.	c.
*Syphilitica.	syphilitique.	»	50
Violacea.	violacée.	1	50
Lunaria.	*Lunaire.*		
*Rediviva.	vivace.	1	»
Lupinus.	*Lupin.*		
*Arboreus.	en arbre.	1	»
*Bicolor.	bicolore.	1	»
Flexuosus.	flexueux.	»	»
*Grandiflorus.	à grandes fleurs.	1	»
Macranthus.	à grandes étamines.	»	75
Macrophyllus.	à grandes feuilles.	1	»
Noutkensis.	de Noutka.	»	»
Ornatus.	paré.	»	75
*Polyphyllus.	polyphylle.	»	50
* — albus.	— blanc.	1	»
— elegans.	— élégant.	»	»
— purpureus.	— pourpre.	»	»
Rivularis.	de rivage.	»	75
*Tomentosus.	tomenteux.	»	75
Lychnis.	*Lychnide.*		
Alpina.	des Alpes.	»	»
*Bungeana.	de Bunge.	1	50
*Calcedonica.	croix de Jérusalem.	»	30
* — plena.	— pl.	»	75
* — alba	— bl.	»	50
* — — plena.	— bl. pl.	3	»
* — carnea.	— carnée.	»	50
— coccinea.	— coccinée.	»	»
Dioïca fl. roseo.	dioïque à fl. roses.	»	»
— fl. pleno albo.	— — pl. bl.	»	»
* — grandifl.plena.	— — à gr. fl. pl.	»	75
*Floscuculi alba pl.	à fleur de coucou pl.	1	50
* — nana.	— naine.	»	75
Fulgens.	brillante.	»	75
*Grandiflora.	à grandes fleurs.	1	»
Laciniata plena.	laciniée pleine.	»	»
Laponica.	de la Laponie.	»	»
Mutabilis.	changeante.	1	50
Viscaria fl. albo.	visqueuse à fl. bl.	»	»
* — fl. roseo.	— — rose.	»	75
— fl. pleno.	— — pl.	»	75
Lysimachia.	*Lysimachie.*		
Dubia.	douteuse.	»	»
*Ephemerum.	éphémère.	1	»
*Verticillata.	verticillée.	»	30
*Vulgaris.	commune.	»	30
Lythrum.	*Salicaire.*		
*Salicaria.	commune.	»	75
Triflorum.	à trois fleurs.	»	»
*Virgatum.	effilée.	»	75
Matricaria.	*Matricaire.*		
*Mandiana.	mandiane.	1	»
*Parthemium.	officinale.	»	50
Melianthus.	*Mélianthe.*		
*Major.	pyramidal. C.	»	50
Melissa.	*Mélisse.*		
*Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	40
*Officinalis.	officinale.	»	25
Melitis.	*Mélite.*		
Melissæphyllum.	à feuilles de mélisse.	»	75
Mentha.	*Menthe.*		
*Crispa fol. varieg.	crépue à feuilles var.	1	»
Odorata.	odorante.	»	50
*Piperita.	poivrée.	»	50
Pulegia.	en herbe.	»	50
Rotundifolia.	à feuilles rondes.	»	50
Meum	*Éthuse.*		
Athamanticum.	à feuilles capillaires.	»	75
Mimulus.	*Mimule.*		
*Cardinalis.	cardinal.	»	50
Guttatus.	ponctué.	»	»
Harinsonii.	de Harinson.	»	»

		fr.	c.
Hustonii.	de Huston	1	50
Luteus.	jaune	»	»
* Moschatus.	musqué	»	50
Ringens.	à deux lèvres	1	50
* Rivularis.	de rivage	»	50
Mirabilis	*Belle de nuit.*		
Hybrida.	hybride. C.	1	»
Jalappa.	faux jalap	»	»
Monarda	*Monarde.*		
Altissima.	élevée	»	»
Carnea.	carnée	»	»
Didyma.	écarlate	»	»
* Fistulosa.	fistuleuse	»	50
* —	semis variés à	»	50
Intermedia.	gris de lin	»	30
Involucrata.	à involucre	»	»
Kalmiana.	à feuilles de kalmia	»	»
Punctata.	ponctuée	»	»
Purpurea vera.	pourpre, vraie	»	»
* Rosea.	rose	1	»
Rugosa.	rugueuse	»	»
Russelliana alba.	de Russel blanche	»	»
Violacea.	violacée	»	50
Moræa.	*Morée.*		
Iridioïdes.	à feuilles d'iris. C.	»	»
*Sinensis.	de la Chine. C.	»	75
Myosotis.	*Scorpione.*		
*Palustris.	des marais	»	30
Nepeta.	*Cataire.*		
*Cataria.	herbe aux chats	»	50
*Diffusa.	diffuse	1	»
Nymphæa.	*Nénuphar.*		
Alba.	blanc	»	»
OEnothera.	*Onagre.*		
*Acaulis	sans tige	1	»
Anisoloba.		»	»
Conferta.	serré	»	»
Elegans.	élégant	»	»
*Frazeri.	de Frazer	»	50
*Glauca	glauque	»	50
*Macrocarpa.	à gros fruits	1	50
Nepalensis	du Népaul	»	»
*Pumila.	petit	»	30
*Rosea.	rose	»	30
*Serotina.	tardif	»	50
*Speciosa.	gracieux	»	50
Spectabilis.	remarquable	»	»
Suffructicosa.	sous frutiqueux	»	50
*Taraxacifolia.	à feuilles de pissenlit	»	75
Onoclea.	*Onoclée.*		
Sensibilis.	sensible. C.	»	»
Origanum.	*Origan.*		
*Humile.	nain	»	20
Majorana.	marjolaine	»	50
Orobus.	*Orobe.*		
*Angustifolius.	à feuilles étroites	1	»
Azureus.	azuré	1	»
Galegifolius.	à feuilles de galéga	»	»
*Lathyroïdes.	à feuilles de gesse	»	75
*Niger.	noir	»	50
*Speciosus.	gracieux	1	50
*Variegatus.	panaché	1	»
*Vernus.	de printemps	»	75
* — fl roseo.	— à fl. roses.	1	50
* — fl. rubro.	— à fl. roug.	1	50
*Vicioïdes.	à feuilles de vesce	1	»
Osmunda.	*Osmonde.*		
Germanica.	de Germanie	»	»
Othonna.	*Othonne.*		
Cheirantifolia.	à feuilles de giroflée	»	»
Pachisandra.	*Pachisandre*		
Coriacea.	coriace	»	»

		fr.	c.
Procumbens.	penchée	»	»
Pæonia.	*Pivoine.*		
Albiflora.	à fl. blanches	»	»
* — sinensis.	— de la Chine.	1	»
* — fl. pleno.	— pleines.	1	»
Edulis ou fragrans.	à odeur de rose	1	»
— fl. pleno.	— fleur pleine.	»	»
Elegans	élégante	»	»
*Humei.	de Hume	1	50
*Humilis.	petite	1	»
* — fimbriata pl.	— fimbriée pl	2	50
— latifolia.	— à larges feuilles.	»	»
Lanceolata.	lancéolée	»	»
Microcarpa.	à petits fruits	»	»
Multifida.	multifide	»	»
*Officinalis alba pl.	officinale fl. bl. pl.	2	»
* — anemonæflora.	— à fl. d'anémone.	2	50
— — plena.	— — pl.	2	50
— angustifolia.	— à feuilles étroit.	»	»
— fœmina simpl.	— femelle simple.	1	»
* — purpurea plen.	— pourpre pleine.	»	50
* — — rosea.	— — rose.	»	75
* — rosea carnea pl.	— rose carnée pl.	»	75
*Sibirica simplex.	de Sibérie simple.	1	»
*Tenuifolia.	à feuilles petites.	»	60
Papaver	*Pavot.*		
* Bracteatum.	à bractées	»	50
Cambricum.	jaune souffre	1	»
Croceum.	jaune	»	»
Hybridum.	hybride	»	»
Nudicaule.	à tige nue	1	»
* Orientale	d'Orient	»	75
Pentstemum.	*Pentstémon.*		
Atropurpureum.	pourpre noir	»	»
*Campanulatum.	campanulé	»	75
* — pulchellum.	— joli	1	»
* — purpureum.	— pourpre	1	»
* — rubrum.	— rouge	1	»
* — salicifolium.	— à f. de saule.	»	75
* — venustum.	— gracieux.	1	»
*Confertum.	serré	»	75
*Diffusum.	diffus	1	»
*Digitalis.	à fl. de digitale	1	»
*Gentianoïdes.	à feuilles de gentiane.	1	»
Glabrum	glabre	»	»
Glandulosum.	glanduleux	»	75
Glaucum.	glauque	»	75
*Gracilis.	grêle	»	75
*Latifolium.	à larges feuilles	3	»
Murrayanum.	de Murray	»	»
*Nitidum.	brillant	1	50
*Ovatum.	ovale	1	»
Procerum.	élevé	»	50
*Procumbens.	couché	1	»
*Pubescens.	pubescent	»	60
Richardsoni.	de Richardson	1	50
*Scouleri	de Scouler	1	»
Sedoides.	à feuilles de sédum	»	»
Serotinum.	tardif	»	»
Speciosum.	gracieux	2	50
Triphyllum.	à trois feuilles	»	»
Phalangium.	*Phalangère.*		
*Liliago.	à grappe	1	»
*Liliastrum.	lis de St-Bruno	1	»
*Racemosum.	rameuse	»	50
Phlomis.	*Phlomis.*		
Alpina.	des Alpes	»	»
Frutescens.	frutescent	»	»
*Herba venti.	herbe du vent	»	50
Ibericum.	d'Espagne	1	50
*Laciniata.	lacinié	1	50
*Samia.	de Samos	1	50

		fr.	c.
*Tuberosa.	tubéreux	»	50
Phlox.	*Phlox.*		
*Acutiflora.	à fl. aiguës.	1	»
*Acutifolia.	à feuilles aiguës.	1	»
*Americana.	d'Amérique.	1	»
Amœna.	agréable.	1	50
Aristata.	à crête.	»	»
*Aspera.	rude.	»	50
*Autumnalis.	d'automne.	»	50
* —	blanc pur de Neuilly.	»	75
Brownii.	de Brown.	»	»
Candidissima.	très-blanc.	»	75
*Caroliniana.	de la Caroline.	»	50
*Cleopatra.	Cléopâtre.	1	»
*Coburnea.		»	»
Cordata grandiflora.	cordée à grandes fl.	»	»
*Decussata.	en croix.	»	50
— major.	— major.	»	75
*Divaricata.	divariqué.	»	75
*Drummundi.	de Drummond	1	50
Elegans.	élégant.	»	»
Excelsa	élevé.	»	»
Flore striato.	à fl. striées.	»	»
*Glaberrima.	très-glabre.	»	60
Hortensioïdes.	à feuilles d'hortensia.	»	»
Latifolia pallida.	à larges feuilles, pâle.	»	»
*Listoniana ou trifl.	à trois fleurs.	»	75
*Macrophylla.	à grandes feuilles.	»	75
*Maculata.	maculé.	»	75
Major.	très-grand.	2	»
*Nivalis.	blanc de neige.	1	»
Omniflora.	tout fleuri.	2	»
*Ovata.	ovale.	1	»
*Paniculata alba.	paniculé blanc.	»	50
* — violacea.	— violet.	»	50
Pendulina.	incliné.	»	»
Philadelphica.	de Philadelphie.	»	»
*Procumbens.	penché.	»	75
*Pulchella.	joli.	1	»
*Pyramidalis.	pyramidal.	»	75
Reflexa.	recourbé.	»	»
*Repens.	rampant.	1	»
*Reptans.	traînant.	»	75
Rubens.	rouge.	»	»
Sanguinea.	sanguin.	»	»
*Setacea.	soyeux.	1	»
*Speciosa.	remarquable.	1	50
Suaveolens.	odorant.	»	75
*Subulata.	subulé.	»	75
Suffruticosa hybrid.	sous-frutiqueux hybr.	1	25
— latifolia.	— à larg. feuil.	1	25
— major.	— major.	»	»
— violacea.	— violacé.	1	50
Superbissima nova.	très-magnifique. Nouveau.	»	»
*Verna.	du printemps.	»	50
*Versicolor.	de diverses couleurs.	1	»
Virginiana.	de Virginie.	»	»
Youngii superba.	de Young superbe.	»	»
Phlox de semis variés à	30 c. pièce ou 20 fr. le cent.		
Semis variés du phlox	suffruticosa à 50 c.		
Phormium.	*Phormion.*		
Tenax.	lin de la Nouv.-Zél. C.	2	»
Phyteuma.	*Raponcule.*		
Canescens.	blanchissant.	»	»
Hémispherica.	hémisphérique.	»	»
Orbicularis.	orbiculaire.	1	25
Spicata.	à épis.	1	»
Phytolacca.	*Phytolacca.*		
Decandra.	à dix étamines. C.	1	»
Plumbago.	*Dentelaire.*		
Europæum.	d'Europe.	1	25

		fr.	c.
Podalyria.	*Podalyse.*		
*Australis.	australe.	1	»
— alba.	— blanche.	»	»
Polemonium.	*Polémoine.*		
*Album.	blanc.	»	50
*Cœruleum.	à fleurs bleues.	»	50
— monstruosum.	— monstrueux.	1	»
*Reptans.	traînant.	»	30
Polygonum.	*Renouée.*		
*Cimosum.	à cime.	»	30
Viviparum.	vivace.	»	»
Potentilla.	*Potentille.*		
* Alpina.	des Alpes.	»	75
* Atrosanguinea.	pourpre sanguin.	»	75
Dealbata.	blanchâtre.	»	75
*Formosa ou nepalensis.	du Népaul	»	60
* Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	75
* Hopwoodiana.	de Hopwood.	1	»
Mayana.	de mai.	»	»
Obscura.	foncée.	»	»
Reptans.	rampante.	1	»
Thomasii.	de Thomas.	»	»
Tridentata.	tridentée.	2	50
Primula.	*Primevère.*		
Auricula.	auricule.	»	»
50 variétés par nos de	1 à 2 fr.; en mélange.	»	20
*Cortusoïdes.	à feuilles de cortuse.	»	75
Helvetica.	de l'Helvétie.	»	»
Integrifolia.	à feuilles entières.	»	»
Longiflora.	à longues fleurs.	»	50
Longifolia.	à longues feuilles.	»	»
Marginata.	marginée.	»	»
Microcalix.	à petit calice.	»	»
Nivalis.	des neiges.	»	»
*Palinuri.	de Palinure.	1	50
*Veris fl. atropurpureo pleno.	commune à fl. pleine pourpre-noir.	1	»
* — fl. pleno albo.	commune pl. à fl. bl.	1	»
* — — luteo.	— à fl. jaune.	»	50
* — lilacina plena.	— lilacée pl.	»	30
* — variegata plen.	— panach. pl.	2	»
* — 50 variétés de	50 c. à 1 fr.		
* — en mélange à	20 c.		
Villosa rosea.	velue rose.	»	50
Prunella.	*Prunelle.*		
*Grandiflora.	à grandes fleurs	»	50
*Speciosa.	remarquable.	»	75
Psoralea.	*Psoralée.*		
Glandulosa	glanduleuse.	»	»
Pulmonaria.	*Pulmonaire.*		
Azurea.	bleue.	»	»
Daurica.	de la Daurique.	»	»
* Officinalis.	officinale.	»	75
Sacharifera.	sacharifère.	1	»
Sibirica.	de Sibérie.	»	»
* Virginica.	de Virginie.	1	»
Pyretrum	*Pyrètre.*		
*Inodorum fl. pleno.	inodore à fl. pleines.	1	»
Niveum.	des neiges.	»	»
Ranunculus.	*Renoncule.*		
* Acris fl. pleno.	bouton d'or à fl. pl.	»	40
* Aconitifolius fl. pl.	à feuilles d'aconit à fl. pl.	»	75
Alpestris.	des Alpes.	»	»
* Bulbosus.	bulbeuse.	1	»
Dianthifolius.	à feuilles d'œillet.	»	»
* Ficaria.	ficaire.	»	20
— plena.	— pleine.	1	50
Glacialis.	des glaces.	»	»
Graminæfolius.	à feuilles de graminée.	»	»

		fr.	c.
Parnassifolius,	à feuilles de parnassie.	»	75
*Repens fl. pleno.	rampante à fl. pl.	»	30
Rutæfolius.	à feuilles de rue.	»	»
Rhexia.	*Rhexie.*		
*Virginica.	de Virginie.	»	50
*Rheum.	*Rhubarbe.*		
*Australe.	australe.	1	»
*Rhaponticum.	rhapontic.	1	»
Rugosum.	rugueuse.	2	»
Undulatum.	ondulée.	1	»
Rudbeckia.	*Rudbèque.*		
Aspera.	rude.	»	75
Columnea.	colomnée.	»	»
*Fulgida.	brillante.	»	50
*Hirta.	velue.	»	75
Laciniata angustifolia.	laciniée à f. étroites.	»	75
Neumanni.	de Neumann.	1	»
Paradoxa.	paradoxe.	1	»
*Purpurea.	pourpre.	1	»
Speciosa.	remarquable	1	»
Ruellia.	*Ruellie.*		
Strepens.	bruissante.	1	»
Salvia.	*Sauge.*		
Bracteata.	à bractées.	»	50
*Officinalis.	officinale.	»	30
— fol. varieg.	— à feuilles var.	»	50
Virgata.	effilée.	»	50
Sanguinaria.	*Sanguinaire.*		
Canadense.	du Canada.	1	50
Sanseviera.	*Sansevière.*		
*Carnea.	carnée.	»	50
Saponaria.	*Saponaire.*		
*Ocymoïdes.	à feuilles de basilic.	1	»
*Officinalis.	officinale.	»	30
* — pleno.	— à fleurs pleines.	»	50
Saxifraga.	*Saxifrage.*		
*Aquatica.	aquatique.	»	40
Aspera.	rude.	1	»
*Cordata.	à feuilles en cœur.	1	»
Cotyledon.	cotylédon.	»	75
*Crassifolia.	à feuilles charnues.	»	30
Cuneifolia.	à feuilles cunéiform.	»	50
*Dentata.	denté.	»	30
Fuscata.	brun.	»	»
*Geranoïdes.	à feuilles de géranier.	»	30
*Granulata fl. pl.	grenu à fl. pleines.	»	30
*Hirsuta.	velu.	»	30
*Hypnoïdes.	hypnoïde.	»	25
*Longifolia.	à longues feuilles.	»	75
Nervosa.	nervuré.	1	»
palmata.	palmé.	1	»
*Pyramidalis.	pyramidal.	1	»
Rotundifolia.	à feuilles rondes.	»	75
*Sarmentosa.	sarmenteux.	»	50
Umbrosa.	ombreux.	»	30
Villosa.	velu.	»	30
Scabiosa.	*Scabieuse.*		
*Alpina.	des Alpes.	»	50
Atropurpurea.	pourpre noire.	»	50
*Australis.	australe.	»	50
Caucasica.	du Caucase.	»	75
Graminea.	à feuilles de graminée.	»	75
Scopoli.	de Scopoli.	»	75
Tatarica.	de Tartarie.	»	»
Scandix.	*Cerfeuil.*		
*Odorata.	musqué.	1	»
Schelhammera.	*Schelhammère.*		
*Multiflora.	multiflore. C.	»	»
Scolopendrum.	*Scolopendre*		
Undulatum.	ondulé.	»	»

		fr.	c.
Scrophularia.	*Scrophulaire.*		
*Melifera.	mélifère.	1	»
Scutellaria.	*Scutellaire.*		
Alpina.	des Alpes.	»	75
Lateriflora.	à fl. latérales.	»	75
*Orientalis.	orientale.	»	60
Sedum.	*Orpin.*		
*Album.	blanc.	»	50
Hybridum.	hybride.	»	50
*Reflexum.	réfléchi.	»	25
Sempervivumglobiferum.	joubarbe globifère.	1	»
*Sieboldtii.	de Sieboldt.	»	75
Swertii.	de Swert.	»	75
*Telephium.	télèphe.	»	50
Serratula.	*Sarrète.*		
Moschata.	musquée.	»	75
Silene.	*Silène.*		
Alpestris.	des Alpes.	3	»
Silphium.	*Silphie.*		
*Connatum.	connée.	»	30
*Perfoliatum.	perfoliée.	»	»
Sisyrinchium.	*Bermudienne.*		
*Bermudianum.	bicolore.	»	50
*Grandiflorum.	à grandes fleurs.	»	»
*Striatum.	striée.	1	»
Soldanella.	*Soldanelle.*		
*Alpina.	des Alpes.	1	»
Clusii.	de Cluse.	»	»
Montana.	de montagne.	»	»
Solidago.	*Verge d'or.*		
Canadensis.	du Canada.	»	50
*Elliptica.	elliptique.	»	30
Fusca.	brune.	»	»
*Latifolia.	à larges feuilles.	»	30
*Sempervirens.	toujours verte.	»	50
Tenuifolia.	à petites feuilles.	1	»
Spigelia.	*Spigélie.*		
*Marylandica.	du Maryland.	2	»
Spirea.	*Spirée.*		
*Aruncus.	à grappes.	1	»
Japonica.	du Japon.	1	50
*Lobata.	lobée.	»	75
* — venusta.	— gracieuse.	1	50
*Filipendula fl. pl.	filipendule à fl. pl.	1	»
*Picta.	peinte.	»	75
Sieboldtii.	de Sieboldt.	2	»
*Trifoliata.	trifoliée.	»	75
*Ulmaria fl. pleno.	ulmaire à fl. pleines.	»	50
Stachys.	*Stachys.*		
Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	»
Lanata.	laineuse.	»	»
Statice.	*Staticé.*		
Angustifolia.	à feuilles étroites.	1	»
*Armeria pallida.	gazon d'olympe pâle.	»	20
* — rosea.	— rose.	»	20
Crispa.	crépu.	1	25
Elata.	élevé.	2	»
Incana.	blanc.	2	»
Latifolia.	à larges feuilles.	1	25
*Limonium.	maritime.	1	»
Mucronata.	mucroné.	1	»
Scoparia.	à balai.	1	»
Sinuata.	sinué.	1	»
Speciosa.	agréable.	2	50
Tatarica alba.	de Tartarie blanc.	»	75
Stenactis.	*Sténactide.*		
*Speciosa.	agréable.	»	60
Stevia.	*Stévie.*		
Corymbosa.	à fl. en corymbe.	»	75
Stipa	*Stipe.*		
Pennata.	plumeux.	»	75

		fr.	c.
Symphitum.	*Consoude.*		
Asperimum.	à feuilles rudes.	»	»
Tauricum.	de la Taurique.	»	»
Swertia.	*Swertie.*		
Perennis.	vivace.	1	»
Tanacetum.	*Tanaisie.*		
*Crispum.	crépue.	»	30
*Vulgare.	commune.	»	30
Tellima.	*Tellime.*		
*Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	50
Thalictrum.	*Pigamon.*		
Album.	blanc.	»	75
*Aquilegifolium.	à feuilles d'ancolie.	1	»
Exaltatum.	élevé.	»	»
Thymus.	*Thym.*		
*Communis.	commun.	»	20
* — fol. varieg.	— à feuill. var.	»	25
* — latifolius.	— à larg. feuill.	»	20
Tiarella.	*Tiarelle.*		
*Cordifolia.	à feuilles en cœur.	»	60
Tournefortia.	*Tournefortie.*		
Heliotropoïdes.	à feuilles d'héliotrope.	»	75
Tradescantia.	*Tradescantie.*		
*Subaspera.	presque rude.	1	»
*Virginica.	de Virginie.	»	50
— alba.	— blanche.	1	»
— rosea.	— rose.	»	75
— — plena.	— rose pl.	1	»
Trifolium.	*Trèfle.*		
Alpestre.	des Alpes.	»	75
Nigrum.	noir.	»	»
Trillium.	*Trillie.*		
Grandiflorum.	à grandes fleurs.	1	50
Sessile.	sessile.	»	»
Trollius.	*Trolle*		
Americanus.	d'Amérique.	1	50
*Asiaticus.	d'Asie.	1	»
*Caucasicus.	du Caucase.	1	»
*Europæus.	d'Europe.	»	50
Turritis.	*Tourrette.*		
*Verna.	printannière.	»	30
Tussilago.	*Tussilage.*		
*Alba.	blanc.	»	50
*Fragrans.	odorant.	»	50
*Petasites.	pétasitès.	»	50
Typha.	*Massette.*		
Minima.	petite.	»	»
Urospermum.	*Barbouquine.*		
Dalechampi.	à grandes fleurs.	»	»
Uvularia.	*Uvulaire.*		
*Grandiflora.	à grandes fleurs.	»	
*Sinensis.	de la Chine. . . . C.	1	»
Valeriana.	*Valériane.*		
Angustifolia.	à feuilles étroites	»	
*Dioïca.	dioïque.	»	30
*Phu.	phu.	»	30
Pyrenaïca.	des Pyrénées.	»	»

		fr.	c.
*Rubra.	rouge.	»	50
Veratrum.	*Vérâtre.*		
Album.	blanc.	1	50
Nigrum.	noir.	1	50
Verbascum.	*Molène.*		
Celsium.	de Celse.	»	75
Phœniceum.	pourpre.	»	75
Pyramidatum.	pyramidale.	1	»
Vernonia.	*Vernonie.*		
Centriflora.	. . . .	1	»
* Novæ Boracensis.	de New-Yorck.	»	75
Veronica.	*Véronique.*		
Alpina.	des Alpes.	1	»
Aphylla.	sans feuilles.	1	»
*Bellidioïdes.	à f. de paquerette.	»	30
Caucasica.	du Caucase.	1	»
*Chamœdris.	Chamœdris.	»	50
Dentata.	dentée.	»	50
*Elatior.	élevée.	»	50
*Elegans.	élégante.	1	»
*Gentianoïdes.	à feuilles de gentiane.	»	30
Incana.	blanche.	»	50
Integrifolia.	à feuilles entières.	»	»
Longifolia.	— longues.	»	»
Maritima.	maritime.	»	50
Montana.	de montagne.	»	50
*Officinalis.	officinale.	»	50
Pinnata.	pennée.	1	»
Prostrata.	couchée.	»	75
Spicata.	à épis.	»	50
Spuria.	bâtarde.	1	»
*Taurica.	de la Taurique.	»	30
Teucrium.	germandrée.	»	50
Variegata.	panachée.	1	»
*Virginiana.	de Virginie.	»	50
Viola.	*Violette.*		
*Odorata.	odorante.	»	20
* — alba.	— blanche.	»	20
* — brunonii.	—	1	»
* — calcarata.	— à long éper.	1	»
— Parmæ dup.	— de Parme, double	»	50
— plena alba.	— pl. blanche.	»	25
— — violacea.	— — violacée.	»	20
— rosea plena.	— rose pleine.	»	20
*Palmata.	palmée.	»	40
— fl. variegato.	— à fl. panach.	»	50
*Rotomagensis.	de Rouen.	»	50
*Tricolor altaica.	pensée violette.	»	»
* — Latiflora.	à larges fleurs 50 variétés par noms à 1 fr.		
Wulfenia.	*Wulfenie.*		
Carinthiaca.	de la Carinthie.	»	»
Zygophillum.	*Fabagelle.*		
Fabago	commune.	1	25
Yucca.	*Yucca.*		
Gloriosa.	superbe. . . . . C.	3	»

II. Arbres et Arbustes.

Abies.	*Sapin.*		
Alba.	sapinette bl . . 50 c. à	1	»
Balsamea.	baumier de Giléad.	1	25
Canadensis.	heme ock spruce.	2	»
Nigra.	sapinette noire. 50 c. à	1	»
Picea.	épicéa. . . . 50 c. à	1	»
Taxifolia.	argenté . . . . 50 c. à		60
Æsculus.	*Marronier.*		
Edulis.	comestible	1	»
Alnus.	*Aune.*		
Cordata.	à feuilles en cœur.	1	50
Amorpha.	*Amorphe.*		
Sufruticosa.	sous-frutiqueux.	»	50

Andromeda.	*Andromède.*		
Angustifolia.	à feuilles étroites.	»	50
Axillaris.	axillaire.	»	60
Cassinefolia.	à feuilles de Cassiné.	1	»
Polyfolia.	à feuilles diverses.	»	50
Pulverulenta.	pulvérulent.	1	25
Aristolochia.	*Aristoloche.*		
Sipho.	siphon. . . . 50 c. à	1	»
Pubescens.	pubescent. . 50 c. à	1	»
Aucuba.	*Aucuba.*		
Japonica.	du Japon.	1	50
Azalea.	*Azalée.*		
Glauca.	glauque	1	»

		fr.	c.
Pontica lutea.	de Pont jaune	1	50
— nudiflora lucida.	— à fleurs nues.	1	»
— viscosa.	— visqueuse . .	1	»
Berberis.	*Epine-vinette.*		
Purpurea.	à feuilles pourpres. .	2	»
Betula.	*Bouleau.*		
Alba laciniata.	blanc lacinié . . .	2	»
Bignonia.	*Bignone.*		
Radicans.	grimpante	1	»
Calycanthus.	*Calycanthe.*		
Floridus.	de Virginie.	1	»
Præcox.	du Japon.	2	»
Ceanothus.	*Ceanothe.*		
Intermedia.	intermédiaire.	1	»
Ovata.	à feuilles ovales.	1	50
Cissus	*Vigne vierge.*		
Quinquefolia.	à cinq feuilles	»	50
Clematis.	*Clématite*		
Flammula.	odorante	1	»
Viticella.	bleue.	»	50
— plena.	— pleine	1	50
Clethra.	*Clethra.*		
Alnifolia.	à feuilles d'aulne. . .	»	60
— tomentosa.	— cotonneux. . .	»	60
Coriaria.	*Coriaire.*		
Myrtifolia.	à feuilles de myrte. .	»	50
Cornus.	*Cornouiller.*		
Florida.	à grandes fleurs. . . .	1	»
Sibirica.	de Sibérie	1	»
Corylus.	*Noisetier.*		
Americana.	d'Amérique.	»	50
Avelana laciniata.	avelinier lacinié. . .	1	»
Purpurea.	à feuilles pourpres. .	1	»
Cupressus.	*Cyprès*		
Pyramidalis.	pyramidal.	1	»
Sempervirens.	toujours vert.	1	»
Cydonia.	*Coignassier.*		
Japonica alba.	du Japon, blanc . . .	1	50
— rubra.	— rouge	1	»
Sinensis.	de la Chine.	1	»
Empetrum.	*Camarine.*		
Nigrum.	noire	»	50
Evonimus.	*Fusain.*		
Angustifolius.	à feuilles étroites. . .	1	»
Genista.	*Genêt.*		
Sibirica.	de Sibérie.	»	40
Glycine.	*Glycine.*		
Sinensis.	de la Chine. . . .	1 à 2	»
Hedera.	*Lierre.*		
Hibernica.	de Bacchus.	1	»
Helix variegata.	commun panaché. . .	1	»
Palmata.	palmé.	1	»
Hibiscus.	*Ketmie.*		
Syriacus.	mauve en arbre. . .	»	40
Hippophae.	*Hippophae.*		
Canadensis.	du Canada	»	75
Hydrangea.	*Hydrangée.*		
Nivea.	cotonneuse	1	»
Quercifolia.	à feuilles de chêne.	1	50
Itœa.	*Itœa.*		
Virginica.	de Virginie.	»	60
Jasminum.	*Jasmin.*		
Officinale.	officinal. . . . 50 c. à	1	»
Juglans.	*Noyer.*		
Olivæformis.	pacanier	»	50
Juniperus.	*Genèvrier.*		
Virginiana.	de Virginie.	1	»
Kalmia.	*Kalmie.*		
Latifolia.	à larges feuilles. . .	1	50
Larix.	*Melèze.*		
Europæus.	d'Europe . . . 60 c à	1	»

		fr.	c.
Laurus	*Laurier.*		
Nobilis.	d'Apollon. . de 75 c. à	1	50
Ledum.	*Lédon.*		
Palustre.	des marais.	»	75
Ligustrum.	*Troëne.*		
Vulgare japonicum.	commun du Japon. .	1	»
Lonicera.	*Chèvrefeuille.*		
Flava.	jaune.	2	»
Lutea.	jaunâtre	1	50
Pubescens.	pubescent.	1	»
Semperflorens.	toujours fleuri. . . .	1	»
Sempervirens.	toujours vert. . 50 c. à	1	»
Sinensis.	de la Chine.	1	»
Tomentosa	tomenteux	1	50
Maclura.	*Maclure.*		
Aurantiaca.	doré.	»	75
Magnolia.	*Magnolier.*		
Acuminata.	à feuilles aiguës. . 2 à	4	»
Discolor.	discolore. . . . . . 1 à	2	»
Grandifl. oxoniensis	à grandes fleurs d'Oxford	4	»
Umbellata.	en ombrelle. . 1 50 à	2	»
Yulan.	yulan.	3	»
Morus.	*Mûrier.*		
Alba.	blanc.	»	50
Multicaulis.	multicaule.	»	50
Myrica.	*Galé.*		
Pensylvanica.	de Pensylvanie. . . .	»	50
Quercifolia.	à feuilles de chêne. .	1	»
Periploca.	*Periploca.*		
Græca.	de la Grèce.	1	»
Philadelphus.	*Seringat.*		
Gracilis.	grêle	»	50
Odoratus.	odorant.	»	50
— fol. varieg.	— à feuill. panach.	1	50
Phyllirea.	*Filaria.*		
Angustifolia.	à feuilles étroites. . .	1	25
Pinus.	*Pin.*		
Ponderosa.	étendu (greffé). . . .	10	»
Silvestris.	silvestre . . . 30 c. à	»	50
Prunus.	*Prunier.*		
Caroliniana.	du Mississipi	1	»
Laurocerasus.	laurier cerise. . 50 c. à	1	»
— angustifolia.	— à feuil. étroites. 1 à	2	»
Quercus.	*Chêne.*		
Ilex	yeuse.	1	»
Macrocarpa.	à gros fruits	2	»
Phellos.	à feuilles de saule . .	»	75
Rhododendrum.	*Rhododendron.*		
Altaclerense.	hybride. . . . 1 50 à	4	»
Heterophyllum.	hétérophylle. . . . 1 à	3	»
Hirsutum.	velu	2	»
Hybridum Catawbiense.	hybride de Catawby.	1	50
Kalmianum.	à feuilles de kalmie. .	2	»
Maximum sub-alb.	d'Amérique, blanchâtre.	3	»
Ponticum.	de Pont . . . . . . 1 à	5	»
— fol. varieg.	— à feuil. panach. 2 à	5	»
Punctatum.	ponctué . . . . . . 2 à	4	»
Rhus.	*Sumac.*		
Aromaticus.	aromatique	1	»
Ribes	*Groseillier.*		
Angustum.	à feuilles étroites. . .	1	»
Atrosanguinea.	sanguin noirâtre . . .	1	»
Nigra.	cassis.	»	50
Rubrum.	rouge.	»	40
Sanguinea.	sanguin.	»	50
Uva ursi.	à maquereau. . 50 c. à	1	»
— varietates plur.	— plusieurs variétés. 50 c. à	1	»
Robinia.	*Robinier.*		
Caragana	caragana. . . . . 1 à	2	»

		fr.	c.
Rubus.	*Ronce.*		
Fruticosus fl. pleno.	des haies à fl. pleines.	1	»
— — roseo.	— — roses.	1	»
Idæus alba.	framboisier blanc. . .	»	25
— atronigra.	— très-noir. . . .	»	25
— carnea.	— carné	»	25
— semperflorens.	— toujours fleuri	»	25
Speciosus	remarquable . 50 c. à	1	»
Rosa.	*Rosier.*		
Voyez la page 29.			
Spirœa.	*Spirée.*		
Corymbosa.	en corymbe.	1	»
Lancæfolia.	à feuilles lancéolées. .	»	50
Tomentosa.	tomenteuse.	1	»

		fr.	c.
Syringa.	*Lilas.*		
Rhotomagensis.	de Rouen. . 50 c. à	2	»
Tamarix.	*Tamarisc.*		
Indica.	de l'Inde.	1	»
Taxus.	*If.*		
Hybernica vel pyr.	pyramidal	1	»
Thuya.	*Thuya.*		
Pyramidalis.	pyramidal	1	50
Viburnum.	*Viorne.*		
Nudum.	nue. . . . . . . 30 c. à	1	»
Vitisvinifera.	*Vigne.*		
. . . .	de frankenthal. . . .	1	»
25 variétes de vignes, enracinées ou en crosette, de	50 c. à	1	»

DEUXIÈME SECTION.

VÉGÉTAUX DE SERRES.

I. Plantes d'orangerie et serre tempérée.

		fr.	c.
Acacia.	*Acacie.*		
Conspicua.	de Sainte-Hélène. . .	6	»
Cordifolia.	à feuilles en cœur. . .	2	»
Dealbata.	blanchâtre.	»	»
Eburnea.	à épines blanches.	2	50
Floribunda.	florifère.	2	»
Lanceolata.	lancéolée.	»	»
Linearis.	linéaire.	»	»
Linifolia minor	à feuilles de lin petite.	3	»
Longifolia.	à longues feuilles. .	2	»
Lophanta.	en panache.	1	50
Paradoxa.	ondulée.	1	25
— longifolia.	— à long. feuill.	1	50
Pulchella (microphylla).	élégante.	3	»
Scolopendrioides.	à feuilles de scolopendre.	3	»
Sensitiva.	sensitive.	2	»
Viscosa.	visqueuse.	2	»
Acer.	*Erable.*		
Oblongum.	oblong.	3	»
Agapanthus.	*Agapanthe.*		
Major. fol. varieg. aureis.	major à feuilles panachées dorées. . .	2	»
Minor.	petit.	1	50
Agave.	*Agavé.*		
Americana.	d'Amérique.	1	50
— varieg.	— panaché.	2	»
Ageratum.	*Agérate.*		
Mexicanum.	du Mexique.	1	»
Agriphyllum.	*Agriphylle.*		
Ciliare.	cilié.	3	»
Aloe.	*Aloès.*		
Cymbæformis.	en nacelle.	1	25
Humilis.	nain.	1	»
Linguæ.	linguiforme.	2	»
Margaritifera.	perlé.	1	»
Nigricans.	noirâtre.	2	»
Plicatilis.	en éventail.	2	»
Radula.	rude.	2	»
Retusa.	écrasé.	1	»
Rigida.	roide.	»	»
Suffruticosa.	sous-frutiqueux. . 1 à	2	»
Triangularis.	triangulaire.	2	»
Variegata.	panaché.	1	»
Verrucosa.	verruqueux.	1	»
Vulgaris.	commun.	1	»
Anagallis.	*Mouron.*		
Monelli.	de Monelli.	2	»
Andromeda.	*Andromède.*		
Buxifolia.	à feuilles de buis. . . .	2	»

		fr.	c.
Anthoceris.	*Anthoceris.*		
Viscosa.	visqueuse.	3	»
Anthyllis.	*Anthyllide.*		
Hermanniæ.	d'Hermann.	1	»
Antirrhinum.	*Muflier.*		
Angustifolium.	à feuilles étroites. . .	1	»
Araucaria.	*Araucarier.*		
Imbricata.	imbriqué.	25 à 50	»
Arctotis.	*Arctotide.*		
Arborescens.	en arbre.	2	»
Aspera.	rude.	2	»
Rosea.	rose.	2	»
Aristea.	*Aristée.*		
major.	grande	3	»
Arthropodium.	*Arthropode.*		
Cirrhatum.	à vrilles.	2	»
Asclepias.	*Asclépiade.*		
Suffruticosa.	sous-frutiqueuse. . . .	1	»
Aster.	*Astère.*		
Moschatus.	musqué.	1	»
Tomentosus.	cotonneux.	2	»
Atragene.	*Atragène.*		
Indica.	de l'Inde	2	»
Azalea.	*Azalée.*		
Danielsii.	de Daniels	12	»
Indica coccinea grandiflora.	de l'Inde, coccinée à grandes fleurs . .	2	»
— dark Crimson.	— dark Crimson.	2	»
— large Pink.	— large Pink. . .	2	»
— light dark.	— light darck. .	2	»
— lilacina superb.	— lilacée superbe.	2	»
— lingh Pink.	— lingh Pink. .	2	»
— orange Dark.	— orange Dark. .	2	»
— — Pink.	— — Pink.	2	»
— Pink.	— Pink. . . .	2	»
— Smithii coccinea.	— de Smith coccinée. . .	5	»
Liliflora.	à fleurs de lys.	1	50
Phœnicea.	pourpre.	1	50
Rubicunda.	rubiconde.	3	»
Barbacenia.	*Barbacénie*		
Gracilis.	grêle	2	»
Beaufortia.	*Beaufortie.*		
Capitata.	en tête.	2	»
Beckea.	*Beckée.*		
Occidentalis.	occidentale	2	»
Virgata.	effilée.	2	»
Bignonia.	*Bignone.*		
Capensis.	du Cap	1	25
Capreolata.	à vrilles	1	25
Grandiflora.	à grandes fleurs . . .	2	»

		fr.	c.
Jasminiflora.	à fleurs de jasmin	2	»
Jasminioïdes.	à feuilles de jasmin	5	»
Sempervirens.	toujours verte	»	»
Boronia.	*Boronie.*		
Denticulata.	denticulée	»	»
Brachysema.	*Brachysème.*		
Undulata.	ondulée	1	50
Brugmansia.	*Brugmansie.*		
Bicolor.	bicolore . . . de 4 à	8	»
Sanguinea.	sanguine . . . de 4 à	8	»
Brunia.	*Brunie.*		
Lanuginosa.	laineuse	3	»
Bulbine.	*Bulbine.*		
Floribunda.	à fleurs nombreuses	1	»
Burchelia.	*Burchelie.*		
Capensis.	du Cap	2	50
Calandrinia.	*Calandrinie.*		
Bicolor.	bicolore	1	»
Grandiflora.	à grandes fleurs	1	25
Calceolaria.	*Calcéolaire.*		
Atropurpurea.	pourpre noire	2	»
Bicolor.	bicolore	2	»
Cleopatræ.	de Cléopâtre	2	»
Excelsa.	élevée	2	»
Hibertiana.	d'Hibert	2	»
Liberty.	liberty	2	»
Pendula	pendante	2	»
Rugosa.	à feuilles rugueuses	1	»
Calla.	*Calle.*		
Æthiopica.	d'Éthiopie	1	50
Callistachys.	*Callistachys.*		
Lanceolata.	lancéolée	1	50
Calothamnus.	*Calothamne.*		
Quadrifida.	quadrifide	2	»
Campanula.	*Campanule.*		
Fragilis.	grêle	1	»
Muralis.	de muraille	1	»
Peregrina.	étrangère	1	»
Camellia.	*Camellia.*		
Voy. page 20.			
Cantua.	*Cantua.*		
Ligustrifolia.	à feuilles de troëne	1	50
Capparis.	*Caprier.*		
Spinosa.	épineux	2	»
Cassia.	*Casse.*		
Corymbosa.	à corymbes	1	25
Tomentosa.	tomenteuse	1	50
Cassinia.	*Cassinie.*		
Leptophylla.	à feuilles ondulées	1	50
Ceanothus.	*Céanothe.*		
Cœruleus.	bleu	2	»
Celastrus.	*Célastre.*		
Scandens.	grimpant	1	50
Cereus.	*Cierge.*		
Cylindricus.	cylindrique	1	»
Flagelliformis.	serpentaire	1	»
Grandiflorus.	à grandes fleurs	1	50
Haworthii.	de Haworth	2	50
Monstruosus.	monstrueux . . . 2 à	10	»
Obtusus.	obtus	2	»
Peruvianus.	du Pérou	2	»
Repandus.	recourbé	3	»
Sanguineus.	sanguin	3	»
Speciosissimus.	magnifique . . . 1 à	2	50
Squamulosus.	à petites écailles	1	»
Triangularis.	triangulaire	2	»
Nova species.	nouvelle espèce	»	»
Chamærops.	*Chamérope.*		
Humilis.	commun	5	»
Cheiranthus.	*Giroflée.*		
Longifolius.	à longues feuilles	1	»

		fr.	c.
Chironia.	*Chironie.*		
Frutescens.	arbrisseau	2	»
Jasminiflora.	à fleur de jasmin	2	»
Linifolia.	à feuilles de lin	1	50
Trinervia.	à trois nervures	2	50
Choryzema.	*Choryzème.*		
Ilicifolia.	à feuilles de houx	1	50
Rhumbea.	à feuil. rhomboïdales	1	»
Cineraria.	*Cinéraire.*		
Amelloïdes.	à fleurs d'amelle	1	»
Andersoni.	d'Anderson	2	»
Chandlerii.	de Chandler	2	»
Cruenta.	pourpre	1	»
Lactea.	blanc de lait	2	»
Maritima.	maritime	»	75
Petasites.	à feuilles de tussilage	1	»
Populifolia.	à feuilles de peuplier	1	»
Watterhousiana.	de Watterhouse	10	»
Cistus.	*Ciste.*		
Algarvensis.	des Algarves	1	50
Formosus.	charmant	1	50
Ladaniferus.	laineux	1	50
Laurifolius.	à feuilles de laurier	1	50
Symphitifolius.	— de consoude	1	»
Clematis.	*Clématite.*		
Azurea.	azurée	4	»
Bicolor.	bicolore	4	»
— japonica.	— du Japon	2	»
Passiflora.	passiflore	»	»
Ces clématites ont passé en pleine terre l'hiver 1839-1840.			
Cleome.	*Cléomé.*		
Dendroïdes.	en arbre	1	50
Clianthus.	*Clianthe.*		
Puniceus.	ponceau . . . 1 à	8	»
Clivia.	*Clivie.*		
Nobilis.	majestueuse	15	»
Colutea.	*Baguenaudier.*		
Frutescens.	arbrisseau	1	50
Commelina.	*Comméline.*		
Tuberosa.	à racines tubéreuses	1	»
Convolvulus.	*Liseron.*		
Cneorum.	satiné	1	50
Oleifolia.	à feuilles d'olivier	1	50
Coronilla.	*Coronille.*		
Glauca.	glauque	1	»
Stipulacea.	à stipules	1	»
Correa.	*Corrée.*		
Alba.	blanche . . . 1 à	2	»
Speciosa.	élégante . . . 2 à	3	»
Cotyledon.	*Cotylet.*		
Orbiculata.	orbiculaire	1	»
Coccinea.	safrané	1	»
Crassula.	*Crassule.*		
Coccinea.	coccinée	1	50
Discolor.	de diverses couleurs	2	»
Hybrida.	hybride	2	»
Punicea.	ponceau . . . 2 à	3	»
Crinum.	*Crinole.*		
Scabrum.	rude	15	»
Crotalaria.	*Crotalaire.*		
Cordifolia.	à feuilles en cœur	3	»
Cupressus.	*Cyprès.*		
Australis.	austral	3	»
Cyclamen.	*Cyclamen.*		
Coum.	de Cos	1	25
Neapolitanum.	napolitain	1	25
Persicum.	de Perse	1	25
— album.	— blanc	1	25
— fol. varieg.	— à feuill. panachées	1	50
— rubrum.	— rouge	1	25

		fr.	c.
Cydonia.	*Coignassier.*		
Sinensis.	de la Chine. . de 1 à	3	»
Cytisus.	*Cytise.*		
Linifolius.	d'Alger .	1	50
Trifolius.	à trois feuilles.	1	50
Daphne.	*Daphné.*		
Collina.	des collines. . . . 1 à	2	»
Cneorum.	cneorum. . . . . 1 à	2	»
— fol. varieg.	— à feuilles panac.	2	»
Delphini.	dauphin	2	»
Indica.	de l'Inde	1	50
Marginata.	marginé.	1	50
Pontica.	pontique . . . . 1 à	2	»
Daviesia.	*Daviesie.*		
Longifolia.	à longues feuilles.	2	50
Deutzia.	*Deutzie.*		
Scabra.	rude.	1	»
Dianthus.	*OEillet.*		
Arbusculus.	en arbre	1	50
Dillenia.	*Dillénie.*		
Scandens.	sarmenteuse	2	50
Dioclea.	*Dioclée.*		
Glycinoïdes.	à f. de glycine. 1 à	3	»
Diosma.	*Diosma.*		
Cordata.	à feuilles en cœur.	1	50
Ericoïdes.	à feuilles de bruyère.	1	50
Hybrida.	hybride.	1	50
Purpurea.	pourpre.	2	»
Speciosa.	gracieuse.	1	50
Tenuifolia.	à feuilles menues.	1	50
Thymifolia.	à feuilles de thym.	1	50
Dolichos.	*Dolique.*		
Lignosus.	ligneux.	1	50
Dracophyllum.	*Dracophylle.*		
Gracilis.	effilé. . . . . . 2 à	4	»
Dryandra.	*Dryandre.*		
Floribunda.	à fleurs abondantes.	10	»
Echinocactus.	*Echinocacte.*		
Eyriesii.	d'Eyries.	2	50
— et Ottonis.	— et d Otton (hybride).	2	50
Multiplex.	multiple	3	»
Ottonis.	d'Otton.	2	50
Sulcatus.	sillonné.	2	50
— et Eyriesii.	— et d'Eyries (hybride).	3	»
— et Ottonis.	— et d'Otton (hybride).	3	»
Epacris.	*Epacride.*		
Heteronema.	à étamines variées.	2	»
Pulchella.	charmante	2	50
Paludosa.	de marais.	2	»
Epiphyllum.	*Epiphylle.*		
Alkermanni.	d'Alkermann.	2	»
Heterocaule.	à tiges diverses. . 1 à	3	»
Hybridum.	hybryde	2	»
Quillardeti.	de Quillardet.	2	»
Speciosum.	remarquable	1	50
Splendens.	brillant.	2	»
Swertii.	de Swert.	1	»
Truncatus.	tronqué.	1	»
Erica.	*Bruyère.*		
Voy. page 20.			
Erinus.	*Erine.*		
Lychnioïdes.	à feuilles de lychnis.	2	»
Erodium.	*Erodier.*		
Incarnatum.	incarnat	2	»
Erythrina.	*Erythrine.*		
Crista galli.	crête de coq. . . . 1 à	10	»
— macrophylla	— à grandes feuilles. . . . 1 à	10	»
— pallida.	crête de coq pâle. 1 à	10	»

		fr.	c.
Laurifolia.	à feuil. de laurier. 1 à	10	»
Escallonia.	*Escallonie.*		
Floribunda.	à fleurs abondantes.	2	»
Rubra.	rouge. . . . . . 2 à	3	»
Eugenia.	*Eugénie.*		
Australis.	australe.	1	50
Euphorbia.	*Euphorbe.*		
Caput Medusæ	tête de Méduse.	2	»
Speciosa.*	remarquable.	»	»
Eutaxia vel Dillwinia.	*Eutaxie.*		
Glaberrima.	très-glabre.	2	»
Myrtifolia.	à feuil. de myrte. 1 à	2	»
Evonymus.	*Fusain.*		
Japonica fol. argenteis.	du Japon à feuilles argentées. . . . 1 à	3	»
Japonica fol. aureis.	du Japon à feuilles dorées. . . . 1 à	2	»
Nepalensis.	du Népaul	1	»
Eupatorium.	*Eupatoire.*		
Adenophorum.	. . . . 1 à	2	»
Fabiana.	*Fabienne.*		
Imbricata.	imbriquée . . . . 1 à	2	»
Ficus.	*Figuier.*		
Carica violacea.	à fruits violets.	2	»
Elastica.	élastique	2	50
Scabra.	rude	2	»
Francoa.	*Francoa.*		
Alba vel. ramosa.	blanche ou rameuse.	1	»
Appendiculata.	appendiculée	1	»
Sunchifolia.	à feuilles de laitron.	1	»
— subalba.	— blanchâtre.	1	»
Fuchsia.	*Fuchsie.*		
Arborea.	en arbre. . . . . . 1 à	2	50
Coccinea.	coccinée	1	50
Conica.	conique	»	»
Gentilis.	gentille.	1	»
Globosa.	globuleuse	1	50
Gracilis.	grêle	1	»
Hybrida.	hybride.	1	»
Latifolia.	à larges feuilles.	1	»
Longiflora.	à longues fleurs.	1	50
Macrostemma.	à gros stigmates (de semis)	1	50
Microphylla.	à petites feuilles	1	50
— — —	— (de semis).	1	50
Nova species.	nouvelle espèce.	1	50
Pubescens.	pubescente	1	50
Scapiformis.	en capuchon	»	»
Scotica.	d'Ecosse	1	»
Virgata.	effilée. . . . . . . 1 à	2	»
Gaillarda.	*Gaillarde.*		
Coccinea.	coccinée.	1	»
Picta.	peinte.	1	50
Richardsoni. var. 1.	de Richardson var. 1.	3	»
— var. 2.	— var. 2.	3	»
— grandiflora.	— à grandes fl.	1	50
Gardenia.	*Gardénie.*		
Florida.	de la Floride.	1	50
Grandiflora.	à grandes fleurs.	1	50
Garrya.	*Garrye.*		
Elliptica.	elliptique.	5	»
Gazania vel Gorteria.	*Gazanie.*		
Pavonia.	queue de paon	2	»
Ringens.	à grandes fleurs.	1	»
Genista.	*Genêt.*		
Alba.	blanc. . . . . . . 1 à	2	»
Canariensis.	des Canaries	2	»
Linifolia.	à feuilles de lin	1	50
Multiflora alba purpurea.	multiflore blanc pourpre.	2	»
Gnaphallium.	*Immortelle.*		
Stœchas.	stéchas	1	50

		fr.	c.
Prolificum.	prolifique.	3	»
Gnidia.	*Gnidienne.*		
Aurea.	dorée.	2	»
Pinifolia.	à feuilles de pin . . .	2	»
Simplex.	simple . . . . . . 1 à	2	»
Tomentosa.	tomenteuse. . . . 1 à	2	»
Grewillia.	*Grewillée.*		
Punicea.	ponceau.	1	50
Hakea.	*Vaubier.*		
Longifolia.	à longues feuilles. . .	2	»
Pugioniformis.	en poignard.	2	»
Heliotropium.	*Héliotrope.*		
Europœum.	d'Europe.	1	»
Grandiflorum.	à grandes fleurs, odor.	1	50
Hemitomus (Alonsoa).	*Hémitome.*		
Elegans.	élégant	1	»
Hermannia	*Hermannie.*		
Althæfolia.	à feuilles d'alcée. . .	1	50
Aurea.	dorée.	2	»
Denudata.	dénudée.	1	»
Hibbertia.	*Hibbertie.*		
Grossulariæfolia.	à feuill. de groseillier.	1	50
Houstonia	*Houstonie.*		
Coccinea.	coccinée.	2	»
Hypericum.	*Millepertuis.*		
Balearicum.	de Mahon.	1	50
Sinense.	de la Chine.	1	50
Iberis.	*Ibéride.*		
Semperflorens.	toujours fleuri.	1	»
Indigofera.	*Indigotier.*		
Aphilla.	sans feuilles.	2	»
Australis.	austral.	1	50
Cytisoïdes.	à feuilles de cytise. .	2	»
Jacksonia.	*Jacksonie.*		
Scoparia.	à balai.	3	»
Jasminum.	*Jasmin.*		
Grandiflorum.	à grandes fleurs. . . .	1	50
Heterophyllum.	à feuilles diverses. 1 à	2	»
Odoratissimum.	odorant. . . . . 50 c. à	1	»
Officinale.	officinal.	1	»
Triumphans.	triomphant.	1	50
Willckhianum.	. . . .	1	»
Kennedia.	*Kennédie.*		
Bimaculata. varieg.	bimaculée à f. pan. 1 à	3	50
Longeracemosa.	à longs rameaux. . .	3	»
Macrophylla.	à grandes feuilles. . .	2	»
Ovata.	à feuilles ovales. . . .	2	»
Nigricans.	noirâtre.	3	»
Rubicunda.	rubiconde.	1	50
Lechenaultia.	*Lechenaultie.*		
Formosa.	gracieuse.	1	50
Oblata.	élégante.	2	»
Leptospermum.	*Leptosperme.*		
Juniperinum.	à feuilles de genévrier.	2	50
Leycesteria.	*Leycestérie.*		
Formosa.	gracieuse.	1	50
Ligustrum.	*Troëne.*		
Nepalense.	du Népaul.	2	»
Linum.	*Lin.*		
Suffruticosum.	sous-frutiqueux. . . .	2	»
Monogynum fl. alb.	à un style à fl. blanch.	1	50
Trigynum.	à trois styles.	1	50
Littea vel *Bonapartea.*	*Littée.*		
Geminiflora.	à fl. géminées.	2	50
Lobelia.	*Lobélie.*		
Oxalidifolia.	à feuilles d'oxalide. . .	»	»
Triquetra.	triquètre.	1	»
— fl. albo.	— à fl. blanches.	»	»
Lophospermum.	*Lophosperme.*		
Nova species.	nouvelle espèce. . . .	2	»
Magnolia.	*Magnolier.*		
Fuscata.	nain.	3	»

		fr.	c.
Pumila.	petit.	4	»
Mahernia.	*Mahernie.*		
Incisa.	à feuilles découpées. .	2	»
Pinnata.	à feuilles pinnées. . .	2	»
Malva.	*Mauve.*		
Serrata.	à feuilles dentées. . .	2	»
Mammillaria.	*Mammillaire.*		
Communis.	commun. . . . . . 1 à	2	»
Densa.	serrée.	2	»
Leucocephala.	à tête blanche. . . .	2	»
Stellata.	étoilée.	2	»
Matricaria.	*Matricaire.*		
Mandiana.	mandiane.	1	»
Medicago.	*Luzerne.*		
Arborea.	en arbre. . . . . 1 à	2	»
Melaleuca.	*Melaleuque.*		
Armillaris.	armillaire.	1	»
Coronata.	couronné.	1	»
Fulgens vel splend.	éblouissant. . . . 2 à	4	»
Hypericifolia.	à f. de millepertuis.	1	50
Myrtifolia.	à feuilles de myrte. .	1	50
Pulchella.	charmante.	1	50
Squammosa.	écailleuse.	2	»
Stipheloïdes.	à feuilles contournées.	2	»
Menziezia.	*Menziezie.*		
Dabœci (polifolia).	à feuilles de polium .	1	50
— alba.	— blanche.	2	50
Mesembryanthemum.	*Ficoïde.*		
Coccineum.	ponceau.	1	»
Deltoïdes.	deltoïde.	1	»
Echinatum.	hérisson.	1	»
Escalapis.	. . . .	2	»
Inclosum.	. . . .	»	»
Violaceum.	violet	1	»
Mespilus.	*Néflier.*		
Japonica.	du Japon. . . . . 1 à	2	»
Metrosideros.	*Métrosidéros*		
Linearis.	à feuilles étroites . .	2	»
Lophanta.	— lancéolées. .	1	»
Viridiflora.	à fleurs vertes.	2	»
Mimulus.	*Mimule.*		
Aurantiacus.	orangé	1	50
Latifolius.	à larges feuilles . . .	1	»
Morœa.	*Morée.*		
Fimbriata.	frangée	»	75
Myrsine	*Myrsiné.*		
Africana.	d'Afrique.	1	50
Myrtus.	*Myrte.*		
Angustifolia.	à feuilles étroites. 1 à	2	»
— — argentea.	— pan arg . 1 à	2	»
— — aurea.	— pan. dor. . .	2	»
Bæticus.	d'Andalousie	2	»
Cocleata.	en coquille	2	»
Communis Eugeniæ flora	commun à fleurs d'Eugénie	2	»
— flore pleno.	— à fl. pleines .	2	»
— romana.	— romain. . . .	1	»
— var. argentea.	— pan. arg . . .	1	50
Thymifolia, vel angustifolia.	à feuilles de thym . .	1	50
Myoporum (Pogonia).	*Myopore*		
Parviflorum.	à petites fleurs	1	50
Neja.	*Néja.*		
gracilis.	effilée.	1	50
Nerium.	*Nérion.*		
Oleander.	laurier rose	1	»
— Album.	— blanc	2	»
— — fl. pleno.	— — à fl. pleines.	1	50
— carneum.	— carné	2	»
— — fl. pleno.	— à fl. pleines.	3	»
— elegantissimum fol. varieg.	— très-élégant, à feuilles pan.	2	»

		fr.	c.
Oleander incarnat.	laurier rose incarnat.	2	»
Indicum luteum.	de l'Inde, jaune.	2	50
Nesœa.	*Nesée.*		
Myrtifolia.	à feuilles de myrte.	1	25
Salicifolia.	à feuilles de saule.	1	25
Nicotiana.	*Nicotiane.*		
Glauca.	glauque.	1	50
Nierembergia, vel *Pertunia.*	*Nierembergie.*		
Argentea.	argentée.	1	»
Calycina	à grand calice.	1	50
Douglasii striata.	de Douglas striée.	1	50
Gracilis	grêle.	1	50
Intermedia.	intermédiaire.	3	»
Lilacina.	lilacée.	1	50
— filicaulis.	— à tige effilée.	1	50
Nyctaginiflora.	à fleur de nyctage.	1	50
Phœnicea.	pourpre.	2	»
Pracina.		1	50
Purpurea.	pourpre.	1	50
Striata.	striée.	2	»
Superba.	superbe.	2	»
Violacea.	violacée.	1	50
— purpurea.	— pourpre.	2	»
OEdera.	*OEdera.*		
Prolifera.	prolifère.	2	»
OEnothera.	*Onagre.*		
Drummundi.	de Drummond.	1	50
Hirsuta.	velu.	1	»
Macrocarpa.	à gros fruits.	2	»
Opuntia.	*Raquette.*		
Brasiliensis.	du Brésil.	1	»
Exuviata.	dépouillée.	1	50
Ficus indica.	figuier de l'Inde.	1	»
Mycrodasys.		1	50
Senilis.	blanchâtre.	»	»
Spinosissima.	très-épineuse.	1	»
Stapelia.	stapelia.	2	»
Tuna.		3	»
Origanum.	*Origan.*		
Ægyptiacum.	d'Egypte.	1	50
Dictamnus.	dictamne.	1	50
Oxylobium.	*Oxylobe.*		
Arborescens.	en arbre.	3	»
Passiflora.	*Grenadille.*		
Alata.	ailée.	2	»
Cœrulea.	bleue.	1	50
Edulis.	comestible.	1	50
Palmata.	palmée.	»	»
Racemosa trilobata.	rameuse.	2	»
Pelargonium.	*Pelargonier.*		

Voyez page 28.

		fr.	c.
Pœonia.	*Pivoine.*		
Montan.	en arbre.	»	»
— papaveracea.	— papaveracée 3 à	10	»
— plena.	— à fl. doubl. 2 à	10	»
— pomponia *.	— pompon. Fleur petite, rose, très-double.	30	»
— purpurea violacea *.	— pourpre violacée. Grande fleur pourpre, violacée, très-double.	25	»
— rosea.	— odorante.	»	»
— victoria *.	— Victoire. Grande et belle fleur bl., très-double.	50	»

Les trois pivoines marquées d'un * ont été gagnées de semis, par M. Mathieu de Belleville.

		fr.	c.
Peronia.	*Peronie.*		
Stricta.	de la Caroline.	2	»

		fr.	c.
Phaseolus.	*Haricot.*		
Caracalla.	caracolle.	1	25
Phlox.	*Phlox.*		
Drummundi.	de Drummond.	1	25
— atropurpurea.	— pourpre noir.	2	»
— flore pleno.	— à fl. pleines.	2	»
Speciosa.	gracieux.	1	»
Phormium.	*Phormion.*		
Tenax.	lin de la nouvelle Zélande. 1 à	2	»
Phylica.	*Phylique.*		
Ericoïdes.	bruyère du Cap.	1	50
Plumosa.	plumeuse.	2	50
Rosmarinifolia.	à feuilles de romarin.	1	50
Pimelea.	*Pimelée.*		
Decussata.	en croix.	2	50
— rubra.	— à fl. rouges.	2	50
Diosmœfolia.	à feuilles de diosma.	2	»
Drupacea.	drupacée.	1	»
Glauca.	glauque.	2	50
Hispida.	hispide.	2	»
Intermedia fl. albo.	intermédiaire à fleurs blanches.	3	»
Sylvestris.	silvestre. 2 à	3	»
Pinus.	*Pin.*		
Brasiliensis.	du Brésil. 3 à	50	»
Colombaria.	de la Colombie (bout)	»	»
Lanceolata.	lancéolé. 3 à	10	»
Pittosporum.	*Pittospore.*		
Revolutum.	recourbé.	2	»
Sinense.	de la Chine. 1 à	2	»
— fol. varieg.	— à feuilles pan.	3	»
Undulatum.	ondulé. 1 à	2	»
— fol. varieg.	— à feuilles pan.	2	50
Platylobium.	*Platylobier.*		
Triangulare.	triangulaire.	1	50
Plumbago.	*Dentelaire.*		
Auricula.	auricule.	1	50
Podalyria.	*Podalyre.*		
Hirsuta.	velue.	2	»
Oleifolia.	à feuilles d'olivier.	2	»
Sericea.	soyeuse.	2	»
Stiraxifolia.	à feuilles de storax.	2	»
Polygala.	*Polygale.*		
Attenuata.	atténué.	2	»
Bracteata.	bractéolé.	2	»
Cordata.	à feuilles en cœur.	1	50
Mixta vel stipulacea	à stipules.	2	»
Myrtifolia.	à feuilles de myrte.	2	50
Portulaca.	*Pourpier.*		
Gilliesii.	de Gillies.	»	50
Grandiflora.	à grandes fleurs.	1	»
Primula.	*Primevère.*		
Palinuri.	de Palinure.	1	50
Sinensis.	de la Chine.	»	75
— fl. albo.	— à fleurs blanch.	1	»
Protea.	*Protée.*		
Lævisanus.		4	»
Prunus.	*Prunier.*		
Caroliniana.	de la Caroline.	2	»
Psoralea.	*Psoralée*		
Aculeata.	aiguillonné.	1	50
Pultenea.	*Pulténée.*		
Capitata.	en tête.	1	50
Stricta.	touffue.	1	50
Punica.	*Grenadier.*		
Granatum flore pleno.	cultivé à fl. pleines.	2	»
— prolifera.	— prolifère.	2	50
— nana simplex.	— nain simple.	2	»
— simplex subalba.	— simple blanchâtre.	1	50

		fr.	c.
Pyrus vel *Raphyolepis*.	*Raphyolépide*.		
Indica.	de l'Inde	1	50
Salicifolia.	à feuilles de saule	1	50
Rafnia.	*Rafnia*.		
Retusa.	émoussé	2	50
Relhania.	*Relhanie*.		
Pungens.	piquante	1	50
Rhipsalis.	*Rhipsalide*.		
Grandiflora.	à grandes fleurs	1	»
Salicornioïdes.	à feuilles de salicorne.	1	»
Rhododendrum.	*Rhododendron*.		
Arboreum album.	en arbre blanc . . 3 à	10	»
— rubrum.	— rouge . . . 3 à	10	»
— Smithii.	— de Smith. . 3 à	7	»
Azaleoïdes.	à feuilles d'azalée	3	»
Campanulatum.	campanulé	20	»
Dauricum.	de la Daurique	3	»
Excelsum.	élevé	4	»
Princeps.	princeps	10	»
Superbum roseum.	superbe rose	5	»
Roella.	*Roelle*.		
Ciliata.	ciliée	3	»
Rhodochiton.	*Rhodochiton*.		
Volubile.	sarmenteux	2	»
Rubus.	*Ronce*.		
Rosæfolius fl. pleno.	à feuilles de rosier à fleurs pleines. 1 à	2	»
Ruellia.	*Ruellie*.		
Anisophylla.	à feuilles de pêcher	2	»
Discolor.	discolore	»	»
Varians.	bleue	2	»
Salvia.	*Sauge*.		
Aurea.	dorée	1	50
Cardinalis.	rouge	1	50
Chamædrioïdes.	à feuilles de chamædrys.	1	50
Grahami.	de Graham	1	50
Involucrata.	à grandes bractées	1	50
Patens.	étalée	3	»
Splendens.	éclatante	1	50
Saxifraga.	*Saxifrage*.		
Ligulata.	ligulé	2	»
Selago.	*Selagine*.		
Gilliesii.	de Gillies	1	»
Speciosa.	élégante	2	»
Sempervivum.	*Joubarbe*.		
Arboreum.	en arbre	1	»
— variegatum.	— panaché	1	50
Serissa.	*Sérissa*.		
Fœtida.	fétide	1	»
Solanum.	*Morelle*.		
Amboinense.	d'Amboine	1	»
Pseudo capsicum.	faux piment	1	»
Solia.	*Solie*.		
Heterophylla.	hétérophylle	1	»
— latifolia.	— à larges feuilles.	2	»
Sophora.	*Sophora*.		
Microphylla.	à petites feuilles	2	»
Sparmannia.	*Sparmannie*.		
Africana.	d'Afrique	2	»
Spartium.	*Spartier*.		
Spinosum	épineux	2	»
Triphyllum.	à trois feuilles	2	»
Spiræa.	*Spirée*.		
Ariæfolia.	à feuilles d'aria	3	»
Stapelia.	*Stapélie*.		
Elegans.	élégante	2	»
Hirsuta.	velue	1	»
Variegata.	panachée	1	50
— monstruosa.	— monstrueuse	»	»

		fr.	c.
Statice.	*Staticé*.		
Angustifolia.	à feuilles étroites	2	»
Pseudo armeria.	faux armeria	4	50
Speciosa.	élégant	2	»
Stylidium.	*Stylidier*.		
Adnatum.	Adné	1	»
Fasciculatum.	fasciculé	1	50
Swainsonia.	*Swainsonie*.		
Coronillifolia.	à feuilles de coronille.	2	»
— alba.	— blanche	2	»
Tagetes.	*Tagètes*.		
Lucida.	brillant	1	»
Tacsonia.	*Tacsonie*.		
Pinnatistipula.	pinnatistipulée	2	»
Tarchonantus.	*Tarchonanthe*.		
Camphoratus.	camphré	2	»
Teucrium.	*Germandrée*.		
Betonicum.	betoine	2	»
Fructicans.	ligneuse	1	»
Marum.	maritime	1	»
Tritoma.	*Tritome*.		
Media.	sarmenteuse	1	»
Uvaria.	à longues grappes	1	»
Tropæolum.	*Capucine*.		
Bulbosum.	bulbeuse	1	»
Majus fl. atropurpureo.	pourpre noire	1	»
— flore pleno.	— à fleurs pleines.	2	»
Ulex.	*Ajonc*.		
Europeus flore pleno.	d'Europe à fl. pl. 1 à	2	»
Verbena.	*Verveine*.		
Alata.	ailée	1	»
Araniana.	....	1	50
Aubletia.	de Miquelon	1	»
Chamædrifolia.	à feuilles de chamœdrys	1	50
Dentata.	dentée	1	50
Drummundi.	de Drummond	1	50
Incisa.	incisée	1	50
Lamberti.	de Lambert	1	50
Melindres.	Melendres	1	50
— major.	— grande	2	»
— pulchella.	jolie	1	»
— flore albo.	— à fl. blanches	2	»
Sabini.	de Sabine	2	»
— alba.	— blanche	2	»
Smithii.	de Smith	2	»
Sulphurea.	couleur de soufre	3	»
Teucrioïdes.	à fleurs de germandrée	3	»
Twediana.	de Twidi	1	50
— grandiflora.	— à grandes fleurs.	»	»
Venosa.	veinée	1	50
Veronica.	*Véronique*.		
Flexuosa.	flexueuse	»	»
Vernonia.	*Vérnonie*.		
Perfoliata.	perfoliée	1	»
Viburnum.	*Viorne*.		
Thymus.	thym . . . . . 1 à	3	»
— lucidum fol. v.	— brillant à feuilles pan.	2	»
— rugosum.	— rugueux	2	»
Virgilia.	*Virgilier*.		
Capensis.	du Cap	2	
Volkameria.	*Volkamier*.		
Japonica.	du Japon . . . 1 à	3	»
Vesteringia.	*Westéringie*.		
Trifolia.	trifoliée	»	»

		fr.	c.
Widsia.	*Widsia.*		
Mexicana	du Mexique	2	»
Xenophoma.	*Xénophome.*		
Microphylla.	à petites feuilles . . .	2	»
Obovata.	à feuilles ovales. . .	1	»
Yucca.	*Yucca.*		
Alæfolia.	à feuilles d'aloës . . .	2	»
Filamentosa.	filamenteuse	2	»

II. Végétaux de serre chaude.

		fr.	c.
Achyranthes.	*Cadelari.*		
Porrigens.	étalé	3	»
Dombeya.	*Dombey.*		
Erytroxylon.	à bois rouge	5	»
Gesneria.	*Gesnerie.*		
Elongata.	allongée. . . . 2 à	4	»
Purpurea.	pourpre.	10	»
Selowii.	de Sellow. . . 2 à	5	»
Spicata.	à épis.	3	»
Gloxinia.	*Gloxinie.*		
Caulescens.	à grandes fleurs. . . .	2	»
Speciosa.	brillante	2	»
— fl. albo.	— à fl. blanches .	3	»
Hedychium.	*Gandazuli.*		
Coronarium	à bouquets	2	»
Lantana.	*Camara.*		
Camara.	à feuilles de mélisse.	1	50
Nivea.	blanc de neige	2	»
Rosea.	rose.	1	50
Selowii.	de Sellow	1	50
Limnocharis.	*Limnocharis.*		
Humboldtii.	de Humboldt.	»	»
Manettia.	*Manettie.*		
Cordifolia.	à feuilles en cœur. . .	2	»
Melastoma.	*Melastome.*		
Subtriplinervis.	. . . .	3	»
Phœnix.	*Dattier*		
Dactylifera.	du Levant	2	»
Ruellia.	*Ruellie.*		
Formosa.	magnifique.	2	»
Varians.	changeante.	2	»
Tillandsia.	*Tillandsie.*		
Mexicana.	du Mexique	3	»

TROISIÈME SECTION.

Plantes de collections.

I. BRUYÈRES. Ericæ.

	fr.	c.
Bacans flore roseo. 1 à	2	»
Capitata.	1	»
Cerenthoïdes nova. 2 à	5	»
Concinna.	3	»
Conspicua. . . . . 2 à	3	»
— grandiflora. 2 à	3	»
Cruenta.	4	»
Empulacea.	2	»
Floribunda.	3	»
Hybrida. Lambertia. . . .	2	»
Hybrida conspicua. . . .	2	»
Ignescens.	1	50
Mammosa minor vel Boweana.	3	»
— rosea.	2	»
— rubra.	2	»
— violacea.	2	»
Margaritacea.	2	»
Mediterranea.	1	»
Polytrifolia.	1	»
Rubescens. . . . . . 1 à	2	»
Speciosa. . . . . . . 2 à	3	»
Spicata.	2	»
Ventricosa superba. . .	3	»
Vestita.	5	»
Versicolor.	3	»
Viscosa.	3	»
Viridis. . . . . . . 2 à	3	»

II. CAMELLIA.

Aitonia.	6	»
Althæflora.	6	»
Anemoneflora rubra. . . .	4	»
Atropurpurea.	3	»
Atrorubens. . . . . 2 à	4	»
Aucubæfolia	3	»
Berlesiana.	4	»
Blanc double.	3	»
Carné double.	4	»
Carolus.	5	»
Celsiana.	5	»
Chandlerii.	6	»
Coccinea.	3	»
Colvilli.	6	»
Conchiflora.	3	»
Corallina.	6	»
Coronata.	6	»
Derbiana.	10	»
Doncklaeri.	15	»
Dorsetii.	6	»
Double panaché.	4	»
Elegantissima.	6	»
Fimbriata alba plena. . .	4	»
Florida.	10	»
Francfortensis.	10	»
Gloriosa.	6	»
Grandi flora rosea Parmentieri. . . . . . . 3 à	5	»
Grefnii.	10	»
Imbricata.	6	»
Imperialis.	10	»
Incarnata. . . . . . 2 à	5	»
Insignis.	10	»
Johnsonii. . . . . . 3 à	10	»
Jonsiana. . . . . . . 3 à	10	»
Leukœmonia.	5	»
Lucida.	4	»
Marmorata.	6	»
Mutabilis traversii. . . .	6	»
Myrtifolia. . . . . . 3 à	4	»
Olivæfera.	6	»
Ornata. . . . . 3 à	5	»
Partonia.	5	»
Pink expensa. . . . . 2 à	4	»
Platipetala.	10	»
Pœoniæflora. . . . . 2 à	5	»
Pomponia. . . . . . . 2 à	5	»
Prince d'orange. . . 3 à	5	»
Princeps	6	»
Pulcherrima.	6	»
Punctata simplex.	6	»
Rex Bataviæ.	5	»
Roi des Pays-Bas	6	»
Rosa sinensis. . . . 3 à	6	»
Rosæflora.	3	»
Sesanqua, rosea plena. .	4	»
Simple blanc.	3	»
Simple rouge. . . . . 1 à	3	»
Spatulata.	8	»
Speciosissima. . . . 4 à	10	»
Splendens.	6	»
Warrata.	2	»
— flammea.	5	»
Welbanksiana.	3	»
Wilbroamia. . . . . 4 à	6	»
Woodsia.	6	»

III. CHRYSANTHÈMES.

Variétés de l'*Anthemis grandiflora H. P.* vel *Chrysanthemum indicum*, Lin.

Nota. Le prix de chaque variété est de 60 c. — La collection de 150 variétés au choix à 75 fr.

Acajou.
Adrienne Lecouvreur, lilas blanc.
Adventure, jaune.
Agenor, rouge.
Arago, rouge brun.
Aspasie, lilas jaune rose.
Auricule Bisare, lilas.
Baron de Staël, blanc terne.
Belle Hortense.
Bernesiana, rose.
Bicolore, blanc, cœur jaune.
Blanc lavé de jaune.
— pompone, blanc jaunâtre.
— terne.
Boileau, rose.
Casimir Périer, rouge rose.
Chamois.
— pâle.
Charlemagne, rose.
Clarisse, blanc rose.
Clélie, blanc semi-tubulé.
Clotilde, jaune panaché rouge.
Coccineum, cocciné.
Colin, cuivre.
Compactum, violet foncé.
Conqueror, rose blanc carné.
Corine, nankin rouge.
Countess, blanc pur.
Cromwell, jaune.
Cupularis, lie de vin.
Défiance, sang noir violet.
Delcoura, jaune doré.
Dinack, blanc rose carné.
Dona-Maria, rose lilas.
Duc d'Aumale, lilas chamois.
— de Caraman, rosé.
— de Luxembourg, jaune paille.
— de Nemours, rose.
— de Noailles, jaune.
— de Trévise, jaune.
Duchesse d'Abrantès, rose.
— de Broglie, rose.
— de Dalmatie, rose.
— d'Estampes, rouge.
— de Glocester, jaune.
— de Montébello, rose tendre.
— de Viana.
Elégant, lilas.
Emélie Levert.
Empress, lilas rouge.
Enchantress, citron.
Epicrotus grandiflorus, jaune.
Ernestine, paille sale.
Etoile boréale, rouge jaune.
Excavatus, lilas.
Expended Crimson, rose violet.
Favori, rose blanc.
Fénélon, jaune panaché brun.
Fléchier, violet rose.
Formosum.
Fries-Morel, rouge nankin blanc.
Fulchiron, jaune cuivre.
Général Foy, lie de vin rose.
— — pourpre.
— Harispe, rose clair.
Gigantea, jaune paille.
Glory, blanc pur.
Gouvion Saint-Cyr, jaune bicolore.
Gracieux, lilas blanc.
Grain d'or, jaune.
Grandissimum, jaune paille.
Grand Napoléon, lie de vin.
— pourpre, fleurs très-pleines.
Gros rose, rose tendre.
Héraclite, blanc sale.
Hortensia, blanc passant au rose.
Hyacinthe, rose blanc.
— chamois.
Impératrice du Brésil, blanc rose.
Incarna, tubulé rouge cuivré.
Incarnatum, acajou rouge.
Isabelle II, blanc.
Itobat, cramoisi.
Jaune feu, jaune abricot.
— parq, jaune serin.
Kellermann, lie de vin clair.
Labédoyère, rose lilas
Labellatum, rose clair.
Ladislas, jaune blanc.
Lafontaine, rose blanc.
Laharpe, rouge de rouille.
Latour-d'Auvergne, blanchâtre.
La Trémouille, lilas clair.
Lavinia, blanc.
Lilacé à tuyaux.
Lilas pompon, lilas rose clair.
— ramassé, rose violet
Lucidum, blanc.
Luteo-aureum, nankin chamois.
Luteum pendulum, jaune pâle.
Luxaris, cuivre rouge.
Madame de Lavalette, rose carné.
— de Pompadour, tardif, blanc.
— — lilas.
— — nouvelle, rose foncé.
— Dorus, jaune panaché.
— Duberie, jaune soufre.
— Marre, rouge sang.
Mademoiselle Bourgoin, brun.
— Julien, fauve.
Magicum, jaune chamois.
Marchanaud, blanc teint de rose.
Maréchal Duroc, lilas rose.
— Gérard, lilas clair.
— Grouchy.
— Masséna, rose panaché.
— Molitor, lilas brun.
Margot, rosé.
Marie Stuart, lilas blanc.
Mincium, cramoisi foncé.
Minerve, rose carné.
Nain, tardif, blanc
Newton, rouge cuivre.
Ninon de l'Enclos, rose blanc.
Noelline, blanc.
Notabilis, jaune chamois.
Panaché, lie de vin, panaché de blanc.
Perspicum, rose clair.
Pomponiflora, blanc rosé.
Prince de Bénevent, blanc lilas.
— de Monaco, blanc jaune.
— Poniatowski, rose lilas.
Princesse Amélie, rose.
— Marie, rose blanc.
Pulcherrimum, rose clair.
Pygmalion, rouge vif.
Pyramidal, blanc jaune rosé.
Queen, carné rose.
Reflexa, violet.
Reine Amélie, rose blanchâtre.
— Blanche, blanc pur.
— Christine, lie de vin.
— de Prusse, lilas rose.
— Marguerite, jaune.
— — rose blanc brun.
— Murat, nuage rouge.
Riego, jaune.
Roi de Maroc, lie de vin.
— des Roses, violet rouge.
Rosalie, blanc.
Rosalina, rosé.
— jaune rouge.
Rose croix.
Rose de M. Racle, rose à cœur blanc.
— pâle.
— pointillé, rose nuancé de blanc.
— semi-double.
— splendens, rose vif.
— tendre, blanc rosé.
Roseum, rose.
Rouennaise, blanc de lait.
Rouge rose.
Roxelane, cuivre blanc.
Sanguineum, cramoisi.
Sans nom, rouge pourpre.
Sans pareil, brun.
Semis-Audibert, blanc à cœur verdâtre.
— — jaune serin.
— — rose à larges fleurs.
— — rouge.
— de Villiers, blanc pur.
— — — rose.
— — jaune rougeâtre.
— 1838, rouge sombre.
Silvia, rose clair.
Solon, jaune pâle.
Speciosissimum, blanc rosé.
— violet foncé.
Sulphurea, jaune.
Superbe, rose blanc.
Talma, rose.
Tardif.
Theresia, rouge orange.
Tourelle (la), rose rouge.
— rose lilas.
Triomphe, blanc très-rosé.
Tubulatum, blanc tubulé.
— speciosum, blanc.
Turbinatus, jaune pur.
Unica, carné.
Unique, blanc rosé carné.
Variabilis luteo, blanc jaune.
Variable, violet changeant en blanc.
Ventre de biche, jaune panaché.
Vénus, blanc très-rosé.
Victoria, blanc pur.
Virginal, blanc pur.
Virginiana, blanc lilacé.
Wellesiana, rose.
Zuléma, rouge de rouille.

IV. DAHLIA.

Nota. La mesure métrique qui termine chaque description indique la hauteur moyenne de la variété.

fr. c.

Ada. (Gaines's), rose tendre, nuancé lilas, multif.; 1 m. 1 50
Addison or Louthianum, cramoisi à reflets roses, beau. 1 m. 35 c. 1 50
Adelinia, pourpre velouté rose. 1 m. 16 c. 1 25
Adonis (Normann), blanc bordé de cramoisi. 1 m. 35 c. 1 50
Agerone, blanc bordé de carmin; belle forme et bonne tenue. 1 m 16 c. . . . . 2 »
Albion, superbe, blanc. 85 c. . . . . . . 2 »
Algernon Sydney, jaune marginé de rose vineux. 1 m. 35 c. . . . . 1 »
Aglaé Lallier, blanc carné bordé de violet; forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. . . . 2 50
Amanda, rose hortensia. 85 c. 1 25
Anna-Maria, lilas nuancé de rose. 1 m. 16 c. 1 50
Antoine-Jacquin, jaune. 1 m. 35 c. . . . 1 50
Arc-en-Ciel de Pothicary, blanc marginé de pourpre. 1 m. 16 c. . . . . 1 »
Arlequin blanc, blanc panaché violet. 1 m. 16 c. 1 25
— — nouveau, jaune marginé de carmin. 1 m. 35 c. . . . . 1 »
Ariadne (Brown's), jaune bordé de rouge brique. 1 m. 35 c. 1 25
Artabanes Gerlings, jaune chamois et carmin, très-beau. 1 m. 16 c. . . . . . . 5 »
Ataliba, orange brique. 85 c. . . . . . . 2 »
Augusta Douglas's, violet rayé pourpre. 1 m. 65 c. 1 25
Auguste Corbie, jaune bordé de rouge, pourpre, multif. 1 m. 16 c. . . . . . . 2 »
Australia, amarante, jolie forme. 1 m. 2 »
Beauté dans le buisson, pourpre velouté. 85 c. 1 50
— de feu d'amour, fond blanc, bordé et rayé violet foncé 1 m. 35 c. . . . 2 »
— ravissante, amarante foncé, 1 m. 35 c. 1 25
Beauty (Brown's), lilas multif. beau. 1 m. 65 c. 2 50
— of Bedford, pourpre nuancé violet et maron, beau. 1 m. 65 c. 2 50
— of Cambridge, blanc bordé de violet. 1 m. 65 c. . . . . 1 »
— of Edimburg, rouge puce multif. 1 m. 35 c. . . . . 3 »
— of Kingscote (Fotter's) blanc; sommet des pétales pourpre; superbe. 1 m. 3 »
— of Rotheram (Evan) jaune bordé cerise, florifère. 1 m. 2 50
— of the Grove, cramoisi. 1 m. 35 c. . . 2 »
— of Warminster, rose pourpre violacé. 1 m. 65 c. 1 50
— of Westbrook (Eversheds) cramoisi, bordé blanc lilacé. 1 m. 35 c. . . . 2 »
Bébé, rose pourpre nuancé blanc. 65 c. . 1 50
Bella,occiné très-multiflore. 1 m. 16 c. . . 1 »
Belle-Élisa, gorge de pigeon, flamme de punch. 1 m. 35 c. 1 50
— hollandaise, cramoisi blanc. 1 m. 35 c. 1 25
Berkshire-Champion, maron foncé nuancé. 1 m. 65 c. 1 25
Birmingham-Victor, cramoisi nuancé de maron, belles forme et tenue. 1 m. 2 50
Blandina, blanc pur. 1 50
Bleda (Girling's), carné bordé de rose carmin; superbe forme. 1 m. 35 c . . . . . 6 »
Boyeldieu, jaune pâle. 1 m. 85 c. . . . . . 1 »

fr. c.

Brigand (Cross's), coquelicot strié blanc. 1 m. 16 c. . . . . 3 »
Bonaparte (Elphinstone) maron velouté, forme parfaite, très-beau. 1 m. 65 c. . . 3 »
Britannia, violet nuancé. 1 m. 35 c. . . 1 25
— (Mitchell's), pourpre rose. 1 m. 35 c. 1 25
Bowling-Green rival, rubis parfait, très-beau, belle tenue. 1 m. 35 c. . . . . . . 3 «
Calendulacea, jaune-souci 1 m. 35 c. . . 1 «
Calisto, blanc bordé pourpre. 1 m. 35 c. . . 2 »
Calliope (Spencers) new,, rose carmin très-beau. 1 m. 35. . . . . 2 25
Cambridge hero (Widnal's) maron satiné, forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c. . . 3 »
Camusa, écarlate orange, forme globuleuse. 1 m. 16 c. . . . . 2 »
Caroline, violet amarante, forme parfaite. 1 m. 35 c. 2 50
— (Weller's) cramoisi rose, belles forme et tenue. 1 m. 35 c. 2 50
Castandii (Girling's) violet pourpre, belle forme 1 m. 35 c. . . . . 3 »
Cedonulli, jaune marginé rouge. 1 m. . . 1 25
Cervantes, rouge marginé ponctué de carmin. 1 m. 85 c . . . . 1 »
Cicéron, rouge. 1 m. 35. . . . . 1 »
Clarisse, blanc violeté. 1 m. 50 c. 1 25
Claude-Lorain, brique nuancé jaune. 1 m. 65 c. 1 25
Claudius, rouge brique, belles forme et tenue, très-beau. 1 m. 35 c. . . . . . . 3 »
Cléopatra, lilas tendre. 1 m. 1 50
Clio perfecta, jaune à extrémités violetées. 1 m. 35 c. . . . . 2 »
Clotilde, blanc pur, bien fait et bonne tenue. 1 m. 3 50
Climax (Jeffries'), violet amarante, forme et tenue parfaites, superbe. 1 m. 65 c. . . . 6 »
Colridge, jaune tendre blanchâtre. 1 m. 35 c. 1 »
Competitor (Smith's), violet pourpre, beau. 1 m. 35 c. 2 50
Comte de Paris (Salters), jaune soufre, belle forme, 1 m. 35 c. . . . . 3 »
Comtesse de Lacépède, jaune maculé et strié carmin, très-beau, multif. 1 m. 35 c. 3 »
Conquering King of yellow's, beau jaune, 1 m. 65 c. 1 50
Conqueror (Harris), écarlate velouté, belle forme, 1 m. 65 c. 1 50
— of Europe, blanc passant au rose violeté. 1 m 16 c. . . . . 1 »
Coriolanus, cramoisi clair, bien fait, beau. 1 m. 50 c. . . . . 2 »
Coronation (Mackie's), blanc 1 m. 35 c. . 2 »
Countess of Carisford, jaune bordé rose, belle forme, très-beau. 1 m. . . . . 2 »
— of Torrington, blanc légèrement — bordé de lilas. 1 m. 35 c. 2 »
— — white ad ged purple, blanc rose violacé, beau. 1 m. 50 c. 2 »
Criterion, blanc bordé lilas. 1 m 50 c. . . 1 25
Dark (purple perfection), pourpre foncé. 1 m. 50 c. 1 50
Défiance, blanc marginé carmin, beau 1 m. 1 50
(Horwood's), pourpre violacé, bonne forme. 1 m. 35 c. 2 50

	fr.	c.
Densa, rose pourpré. 85 c.	1	50
Desaugiers, jaune jonquille. 1 m.	1	50
De Vere, violet foncé, beau. 1 m. 35 c.	2	»
Dictator (Well's), écarlate, belle tenue. 1 m 35 c.	1	25
Dido (Young's), violet pourpré, revers carné, jolie petite fleur. 1 m. 35 c.	1	50
Dinah Salomon (Salters), vermillon nuancé rose, belle tenue. 1 m. 50 c.	1	50
Don Carlos, rose pourpré, beau. 1 m. 16 c.	1	50
Don Juan (Nuttings), violet foncé, belle tenue. 1 m. 35 c.	1	50
— (Gaines's), cramoisi foncé, belles forme et tenue. 85 c.	2	50
Doods'mary, blanc, extrémités des demi-fleurons lilas, forme parfaite. 1 m. 50 c.	2	»
Double Hanovrien, pourpre rosé. 1 m.	1	25
Duc de Broglie. 1 m. 35 c.	1	»
— de Nemours, blanc rose pourpré. 1 m. 85 c.	1	»
— de Normandie, blanc lilacé. 1 m. 85 c.	1	»
Duchesse de Fontanges, blanc granité de carmin, belle tenue. 1 m. 35 c.	3	»
— de Richelieu, jaune marginé de violet, multif. 1 m 50 c.	1	50
— d'Orléans, blanc bordé de rose carmin superbe. 1 m. 35 c.	1	50
Duchess of Buccleuch, blanc marginé de rose, multif. beau. 1 m.	1	25
— of Kent. blanc bordé lilas. 1 m. 35 c.	1	50
— — (Mitchell's), blanc, revers des pétales nervé, violet. 1 m. 35 c.	3	»
— of Montrose (Hardings), rose foncé centre jaune, beau. 1 m.	2	50
— of Sutherion, blanc marginé de rose pourpre. 1 m. 35 c.	1	25
— of Sutherland (Shirvings), blanc bordé de carmin. 1 m. 35 c.	1	50
Duke of Sussex, blanc bordé de carmin, beau. 1 m.	2	»
— of Sutherland, écarlate pâle. 1 m. 65 c.	1	»
— of Wellington (Dodd's) orange, inconstant; beau. 1 m. 35 c.	1	25
Eclipse (Loudon's), pourpre amarante. 1 m. 65 c.	1	25
Eléonore d'Origène, blanc marginé de violet. 1 m. 16 c.	1	25
Elisabeth Jusfield, blanc bordé de pourpre, beau. 1 m. 35 c.	1	50
Elisa Jeanne, blanc bordé de violet rosé. 65 c.	2	»
— Thibault, fleurs moyennes, fond jaunâtre bordé et nuancé de vineux, très-beau. 35 c.	4	»
Elise, blanc pur, forme et tenue parfaites. 1. m. 35 c.	2	50
Enchanteresse, jaunâtre panaché de violet et pourpre. 1 m. 35 c.	1	»
— (Well's), blanc. 1. m. 65 c.	1	»
England's défiance (Miller's), pourpre marron, bout des demi-fleurons blanc. 1 m. 65 c.	3	»
Erecta, amarante. 1 m. 35 c.	1	25
Essex rival, marron foncé, velouté, satiné, forme parfaite. 1 m.	3	»
Etoile du diable, carmin vif, forme d'étoile bizarre. 1 m. 65 c.	1	»
Etonia (Kelners), beau rose saumonné, bien fait. 1 m. 35 c.	2	»
Eugénie Rioult, blanc marginé de violet. 1 m. 16 c.	1	25
Eva (Foster), carné, revers des demi-fleurons veiné pourpre. 1 m. 16 c.	2	»
Even, jaune ponctué de rouge capucine, bien fait et bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	»
Evêque de Beauvais, violet foncé bleuâtre. 1 m. 35 c.	1	25
— de Cambray, violet pourpre satiné, bonne forme. 1 m. 35 c.	2	50
Exquisite, rose violeté cuivré, bien fait. 1 m. 50 c.	2	»
Faunus, couleur de chair, nuancé rose. 1 m.	1	25
Fire-ball., forme glob., écarlate vif superbe. 1 m. 35 c.	4	»
Flora new, blanc picoté de carmin. 1 m. 35 c.	2	»
Fontaine, violet pourpré. 80 c.	1	50
Frances (Jones), blanc bordé et nuancé de lilas, belle forme, beau. 1 m. 35 c.	3	»
Gabriel Lefebvre, rose parsemé de blanc, unique en son genre, belle tenue. 1 m. 50 c.	5	»
Général Damrémont, jaune marginé. 1 m.	1	50
Girafe, blanc bordé de violet carminé, beau. 1 m. 65 c.	1	50
Globe Dark Crimson, pourpre, globe parfait. 1 m.	1	25
Gloire d'Auteuil, cramoisi. 1 m. 65 c.	1	25
Glory (Douglas'), écarlate vif, tenue parfaite. 1 m. 65 c.	2	25
— of Plymouth (Rendle), blanc bordé de carmin, bien fait, très-beau. 1 m. 35 c.	3	»
Goldfinch (Dray's), jaune pâle. 1 m. 35 c.	2	»
Grand Corneille nouveau, rose foncé, nuancé amarante, bonne tenue 1 m. 16 c.	2	»
— duke of Sussex (Allmand's), cramoisi très-beau. 1 m. 50 c.	3	»
— Falconer, superbe, violet évêque, forme et tenue parfaites. 1 m. 16 c.	1	50
Grandis (Marshalls), violet cramoisi pourpre. 1 m. 35 c.	1	50
Grantha, pourpre satiné. 1 m. 35 c.	1	25
Gustavus, lilas nuancé de rose, beau. 1 m. 16 c.	2	50
Hadschi (Booths), amarante panaché, rose et blanc, inconstant. 1 m. 16 c.	3	»
Hercule, pourpre violeté, bonne tenue. 1 m. 65 c.	1	50
Héro of navarino, cramoisi clair, forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c.	3	»
— of Foster's, cramoisi, superbe forme. 1 m. 65 c.	3	»
— of Salisbury, cramoisi foncé, forme admirable. 1 m. 35 c.	5	»
— of Wakefield, amarante foncé, belle tenue. 1 m. 35 c.	2	»
— of Wimborn, violet foncé. 1 m. 35 c.	2	»
Héros de Holusburch, rouge carmin. 1 m. 65 c.	1	»
Honorable Mrs Harris, cramoisi foncé strié et rayé blanc. 1 m. 65 c.	1	50
— — Neville, rose superbe. 1 m. 65 c.	2	50
Horatio (Smiths), jaune bordé de rose vineux, beau. 1 m. 35 c.	2	»
Idoménée, jaune soufre, bordé de rose vif. 1 m. 35 c.	2	»
Impératrice Joséphine, jaune tendre, cœur blanc. 1 m. 35 c.		
Incomparable Lewick, écarlate, bordé de blanc, inconstant. 1 m. 35 c.	1	50
— White, blanc pur 1 m. 35 c.	1	50
Indépendant (Dennis's), cramoisi pourpre satiné. 1 m. 35 c.	1	50
— (Girlings), jaune brillant, forme admirable. 1 m. 35 c.	6	»
Ion (Browns), cramoisi marron, belle tenue. 1 m. 35 c.	2	»

	fr.	c.
Irma Duchesne, blanc marginé de rose, multif., beau. 1 m.	1	50
Isabella, rose saumonné foncé. 1 m.	1	50
Jaune Ballu, beau jaune, fortes fleurs, pédoncule faible. 1. m. 65 c.	1	50
— d'Athis, jaune, forme parfaite. 1 m 35 c.	2	»
— Elisa, jaune à reflets chamois. 1 m. 35 c.	1	25
Jean Chauvière, rose nuancé de blanc, beau. 1 m. 65 c.	2	»
Joan of Arck (Wellers), lilas rose. 1 m. 35 c.	2	»
Joséphine, cramoisi pourpre, bien fait. 1 m. 35 c.	2	»
Julie Morel, jaune panaché de violet. 2 m.	1	25
Juliette (Bouchard), blanc marginé de carmin. 1 m. 65 c.	1	25
— (Widnall's), pourpre rose. 1 m. 35 c.	1	50
Juno (Girlings), carmin pourpre satiné, forme et tenue parfaites. 1 m. 50 c.	5	»
King of Dahlia, blanc marginé de rose. 1 m. 50 c.	1	50
— of the fairies, jaune marginé de violet pourpré, beau. 1 m. 65 c.	2	»
— of Yellow's, jaune. 1 m. 50 c.	1	50
— Otho, rose pourpré, multif., belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	»
La belleFeronnière, pourpre panaché blanc. 2 m. 16 c.	1	60
La Camargo, blanc. 1 m. 65 c.	1	»
La Carnation (Paul), blanc rayé et ponctué de carmin, inconstant. 1 m. 35 c.	2	»
La Dame Blanche, blanc. 1 m. 65 c.	1	25
— du Lac, blanc marginé de violet pourpre. 1 m. 65 c.	1	»
Lady Cameron, lilas tendre. 1 m. 16 c.	2	»
— Dartmouth, blanc bordé de pourpre. 1 m. 16 c.	2	»
— — (Widnalls), blanc marginé de lilas, 1 m. 35 c.	2	»
— — (White), blanc bordé de violet. 1 m. 35 c.	1	25
— de Roos, lilas violacé, bien fait et bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	»
— Fletcher, blanc bordé, forme et tenue parfaites. 1 m.	1	50
— Fordwich, violet lilacé. 1 m. 35 c.	1	»
— Jane, fond blanc. 85 c.	2	50
— Kinnaird, rose satiné, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	2	»
— Lascelles, fond blanc, bordé violet.	2	50
— Mary, blanc marginé de carmin. 1 m.	2	50
— Sondes (Cox's), crême, bordé de pourpre, beau. 1 m. 35 c.	2	50
— Webster, rouge pourpre. 1 m 65 c.	1	»
Las Casas, fond blanc bordé de carmin, belle forme. 1 m.	3	»
Latona (Salters), blanc et carmin. 1 m.	2	50
Le Chinois, chamarré jaune et rouge bizarre 1 m. 16 c.	1	50
Lee's Seedling, violet pourpre, sommet des demi fleurons, blanc; inconstant. 1 m. 65 c.	2	»
Lefebvre, pourpre velouté. 1 m.	1	50
Le Globuleux, blanc carné. 1 m. 65 c.	1	»
Léontine, pourpre multiflore. 1 m. 35 c.	1	»
Le Petit Savoyard, pourpre velouté. 35 c.	2	»
Le transcendant, blanc carné. 1 m. 65 c.	1	»
Lewisham Rival, blanc pur très-beau et florifère. 1 m. 35 c.	5	»
Liberty, blanc piqueté de violet. 1 m. 35 c.	1	»
Lilas perfection, lilas foncé. 1 m. 50 c.	1	50
Lilia lutea, jaune paille. 1 m. 65 c.	1	»

	fr.	c.
Lord Auckland (Girlings), orange brillant, très-beau. 1 m. 35 c.	6	»
— Byron (Allman's), amarante, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	»
— — (Dark), marron plein pourpre. 1 m 35 c.	1	50
— Folkstone (squibb.), pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	4	50
— of the Manor (Barratk), amarante, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	2	50
— Sondes, amarante nuancé de lilas, belle forme. 1 m. 35 c.	4	»
Lothario, pourpre panaché de blanc. 1 m. 35 c.	2	»
Louise Marchand, jaunâtre carné, belles forme et tenue. 1 m. 25 c.	2	50
Louis Gabriel, rose pourpré. 1 m. 65 c.	1	50
— Noisette, violet pourpré. 1 m. 65 c.	1	50
— XIV, noirâtre, 1 m. 80 c.	1	»
Lutea Multiflora, beau jaune citron tuyauté, belle tenue, très multiflore. 1 m. 65c.	2	»
— perfecta, jaune foncé. 1 m. 65 c.	1	»
Lycaon, violet satiné, belle forme. 1 m. 35 c..	2	50
Lydia, rose vif saumonné, forme parfaite. 85 c.	3	»
Madame Bossu, violet pourpre rose, bien fait. 65 c.	2	»
— de Tencin, pourpre rosé. 1 m. 50 c.	1	»
— la générale Grosvenor, blanc marginé, rayé de rose et pourpre. 85 c.	2	»
— Lesèble, blanc nuancé lilas. 1 m. 35 c.	1	»
— Marjolin, jaune aurore bordé et nuancé rose. 1 m. 35 c.	2	»
— Milcent, blanc pur superbe. 1 m. 35 c.	3	50
— Puteau, rose violacé. 1 m. 35 c.	1	25
Mademoiselle Mars, jaune panaché rouge. 1 m. 65 c.	1	25
Madona, lilas foncé superbe. 1 m. 35 c.	2	50
Malvina, blanc bordé lilas. 1 m. 65 c.	1	50
Man of Ross, couleur sang. 1 m. 35 c.	1	25
Marchioness of Lansdowne, blanc bordé lilas, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	3	»
Maresfield Hero, jaune d'or tigré rouge, superbe. 1 m. 35 c.	4	»
Marginata, jaune marginé rouge. 65 c.	1	25
Marguerite de Talleyrand, jaune clair bordé rose carmin. 1 m. 35 c.	3	»
Marsh's Paragon, jaune soufré bordé rose et pourpre, beau. 1 m. 35 c..	2	»
Marquise de Vierville, carné légèrement lilacé, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	»
Marquis of Blandford (Newbys), rose pourpre, belle forme. 1 m. 35 c.	2	»
— of Camden, blanc bordé lilas tendre, forme et tenue parfaites. 1 m.	2	50
— of Lothian, (Goodall's), violet rose cramoisi, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	3	»
— of Northampton, pourpre rose. 1 m. 65 c.	1	50
Mary (Dodd's), blanc bordé lilas pourpre, forme parfaite. 1 m. 16 c.	2	»
— Queen of Scots (Dodd's), blanc bordé lilas. 1 m. 35 c.	1	50
— — (Harding's), blanc marginé lilas. 1 m. 65 c.	1	50
— (Wellers), rose violacé forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50
Mazeppa, blanc jaunâtre marginé rose lilacé.		

	fr.	c.
1 m. 85 c.	1	»
Metropolitan Calypso, rose hortensia. 1 m. 85 c.	1	»
— Purple, violet pourpré. 1 m. 85 c.	1	»
— Queen, blanc lilacé. 1 m. 65 c.	1	25
— Yellow, superbe, jaune serin, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50
Mexico, rose satiné bordé de blanc. 1 m. 65 c.	1	50
Middlesex rival, pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	50
Mignardise, blanc marginé violet. 1 m. 50 c.	1	25
Minerve, jaune panaché violet. 1 m. 35 c.	1	»
— de Rouen, blanc rayé lilas. 1 m. 35 c.	1	25
Minima de Wells, pourpre. 50 c.	2	»
Miss Anna, violet bleuâtre. 65 c.	1	50
— Colt, rose tendre, forme parfaite, superbe. 1 m. 50 c.	2	50
— Hortense de Knyff, jaune orangé bordé de blanc; inconstant. 1 m. 35 c.	1	50
— Moon Penny's, blanc picté violet lilacé, beau; très-multiflore. 1 m. 35 c.	1	50
— Penfold, blanc marginé violet. 1 m. 35 c.	1	25
— Wilson (Mitchell's), blanc bordé rose. 1 m. 35 c.	1	25
Mistress Ashley, blanc bordé de carmin. 1 m. 16 c.	1	50
— Broadwood, jaunâtre marginé de violet. 1 m. 65 c.	1	»
— Pierpoint (Horwood's), blanc, forme et tenue admirables. 1 m. 65 c.	6	»
— Waller, lilas. 1 m.	1	50
— Wilkinson, blanc violeté. 1 m. 85 c.	1	»
Morainville, blanc panaché carmin, 1 m. 65 c.	1	25
Mount Pleasant rival, cramoisi foncé, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	2	25
Musidora, flamme de punch, violet rosé, 1 m. 50 c.	1	»
Nec plus ultrà, (Widnall's), violet nuancé pourpre, forme parfaite. 1 m.	2	»
Nemrod (Kingstons), rose saumonné. 1 m.	2	50
Nouveau Rosea Alba, rose tendre, multiflore. 1 m.	1	50
Œillet, blanc ponctué et strié pourpre comme l'œillet gris. 1 m. 35 c.	1	50
Orpheus (Harrison's), violet pourpre satiné. 85 c.	2	»
Ossian (Hogg's), rose vif, belles forme et tenue. 1 m. 35 c.	3	»
Othelo (Jeffry's), brun cramoisi. 1 m. 35 c.	1	50
Ovid (Mountjoy's), violet lilacé superbe. 1 m. 35 c.	3	»
Oxford Rival, blanc nuancé lilas. 1 m. 35 c.	2	»
Paganini (Soutif), jaune paille, bordé de rose 65 c.	2	50
Panaché de Chartres, rouge ponctué et strié jaune. 1 m. 50 c.	1	25
Paragon, jaune pâle. 1 m.	1	»
Parfaite Henriette, pourpre velouté, belle tenue 1 m. 65 c.	1	50
Pekin, écarlate. 1 m. 35 c.	2	50
Pénélope, jaune beurre. 1 m. 35 c.	1	50
Peveril of the Peack, lilas foncé, forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c.	2	50
Phidias (Mountjoy's), jaune strié rouge constant. 1 m. 35 c.	2	50
Philotea, pourpre rose. 1 m. 65 c.	1	»

	fr.	c.
Picta formosissima, rouge rayé jaune. 1 m. 65 c.	1	»
Pilot (Harris') saumon rougeâtre cuivré, très beau. 1 m. 35 c.	4	»
Pinkperfection (Salters), rose vif, belles forme et tenue. 1 m.	2	»
Plaiton, noirâtre 1 m. 85 c	1	25
Plata, marron, belles forme et tenue. 1 m. 16 c.	2	»
Ploughboy (Cook's).		
Premier (Bowman), magnifique jaune serin. 1 m.	5	»
Priam, orange cuivré. 1 m. 50 c.	1	»
Prima-Dona, carné, bordé, lilacé, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c.	3	»
Princess Augusta, violet panaché rose. 1 m. 65 c.	1	»
Princesse de Clèves, rose tendre, centre blanc, belle forme. 1 m. 35 c.	1	50
— Hélène, blanc pur bordé de carmin joli. 65 c.	2	50
Princess Victoria, blanc bordé de violet, bonne tenue. 1 m. 16 c.	2	»
Proteus, jaune légèrement carminé. 1 m.	1	50
Purpurea alata, violet foncé. 1 m. 65 c.	1	25
Pygmée, pourpre. 85 c.	1	50
Quarll (Harris's), carmin nuancé pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 65 c.	4	»
Queen Elisabeth (Brown's) blanc nuancé pourpre. 1 m. 35 c.	1	50
— of Beauty, blanc bordé de rose lilacé. 1 m. 35 c.	1	25
— of the Fairies (Squibbs), jaune bordé rose lilacé. 1 m. 35 c.	2	»
— of Trumps, blanc jaunâtre nuancé de rose. 1 m.	1	25
— Rival, blanc marginé de rose, beau. 1 m.	2	»
— Victoria (Fowler's), carné, bordé de violet pourpre; forme et tenue parfaites 1 m. 35 c.	2	50
— — (Gaines'), blanc superbe. 1 m. 35 c.	2	50
Reine Adélaïde, rose pourpré, 1 m. 35 c.	1	»
— des Belges, violet blanchâtre. 1 m. 35 c.	1	25
— des Dahlia, blanc marginé lilas. 1 m.	1	»
— d'Espagne, jaune bordé de rouge, beau, très-florifère. 65 c.	3	50
— de Wurtemberg, violet pourpré. 1 m. 35 c.	1	»
Reliance, orange vif, bordé de jaune, forme parfaite, beau. 1 m. 35 c.	2	»
Renoncule, écarlate. 1 m.	1	»
Richardson's impérial, citron foncé. 1 m. 50 c.	1	50
Rival King, blanc bordé de carmin. 1 m.	1	25
— Scarlet, écarlate superbe. 1 m. 35 c.	2	50
— Sussex (Stanford's), rose amarante velouté, belles forme et tenue. 1 m. 50 c.	2	50
— (Thompson's), violet nuancé de brun, bonne forme, multiflore. 1 m. 16 c.	2	50
Roi des Lilliputiens, blanc bordé de carmin. 65 c.	2	»
Rosa (Mountjoy's) rose carmin vif, beau. 1 m.	4	»
Rose d'amour, rose vineux ponctué de blanc. beau. 1 m 65 c.	1	25
Rosea alba, rose tendre, centre blanc, belle tenue. 1 m. 65 c.	2	»
— elegans (Jeffries'), rose satiné, beau. 1 m. 35 c.	2	»
Rose of Shannon (Elphinstones'), rose. 1 m. 35 c.	2	»
Rosetta (Mayer's), rose nuancé saumon, très-		

fr. c.

beau. 1 m. 16 c. 2 50
Rosine, pourpre fond blanc. 1 m. 50 c. . . . 1 »
Kosy Ann, pourpre. 65 c. 1 50
Rousseau (Madame), blanc lavé et bordé de carmin. 1 m. 2 50
Royal Standard (Whale'), rose pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. . . . . 3 »
Ruby (Girling's). rose. 1 m. 35 c. . . . . . 2 »
Sallys' emperor, jaune foncé. 1 m 85 c. . . 1 »
Salmoni, chamois, belle tenue, 1 m. 35 c. . 2 50
Sarah, nankin, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. 2 50
Saunier (Madame), blanc bordé de lilas. 1 m. 35 c. . . . . 2 »
Scalls invincible, cramoisi rayé et bordé marron noir. 1 m. 65 c. . . . . 1 »
Scarlet perfection, écarlate. 1 m. 65 c. . . 1 »
Selina-Salomon, jaune granité rouge vif. 1 m. 16 c. . . . . 3 »
Shakspeare (Squibb's), rouge acajou nuancé orange 1 m. 35 c. 1 50
Sir Henry Flecther (Richardson's), pourpre bonne forme. 1 m. 35 c. 1 25
— John Sebright (Salters), cramoisi velouté. 1 m. 50 c. 2 50
— Walter Scott, orange strié écarlate. 1 m. 50 c. . . . . 2 »
Spectabile, rouge cramoisi, beau. 1 m 35 c. 2 »
Splendendissima, amarante, très-beau, 1 m. 50 c 2 50
Springfield major, pourpre, bonne forme. 1 m. 50 c. 1 50
— — (Gaine's), pourpre cramoisi velouté 1 m. 65 c. . . . . 2 »
— rival, amarante. 1 m. 65 c. . . . 1 »
Standard (Smith's), rose cramoisi foncé. 1 m. 35 c. . . . . 3 »
Striata formosissima, pourpre et carmin nuancé blanc. 1 m. 35 c. 2 50
Striped perfection (Case's), cramoisi nuancé violet très-beau. 1 m. 35 c. . . . 6 »
— unique (Girling's), orange panaché rouge. 1 m. 65 c. . . . . 2 »
Suffolck hero, violet marron, beau. 1 m. 50 c. 2 »
— — (Girling's), amarante foncé, forme et tenue parfaites. 1 m. 50 c. 2 »
Sully (Brown's), violet amarante, belles forme et tenue. 1 m 35 c. . . . . 2 »
Sulphurea perfecta, jaune. 1 m. . . . . . . 1 »
Sumburg hero (Willemer's), jaune d'or, beau. 1 m. 35 c. . . . . 2 »
Suzanna, pourpre. 1 m. 85 c. . . . . 1 »
Sibylle Merian, rouge rosé, 1 m. 85 c. . . . 1 50
Sylvia (Widnall's), rose pâle, belle forme. 1 m . . . . 2 »

Symettry (Gaine's), pourpre pur, belle forme 1 m. . . . . 2 »
Théodore (Jeffries), rose pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. 2 50
Tisherton Rival, rose lilacé. 1 m. 1 25
Titus (Gaine's), jaune soufre, superbe. 65 c. 3 »
Topaze (vraie), jaune superbe, forme parfaite. 1 m. 35 c. 2 50
Trafalgar (Gaine's), marron satiné, pourpre, forme et tenue parfaites. 1 m. 35 c. . . . 2 50
Triomphe de Meudon, violet pourpré, bordé de lilas. 1 m. 35 c. 2 50
— des amandiers, rouge clair. 1 m. 16 c. . . . . 1 »
— de Saunier, jaune aurore, extrémités ombrées de pourpre saumonné. 1 m. 1 50
— de Soutif, écarlate superbe, forte fleur. 65 c. . . . . 2 »
— de Vaucresson, rose lilacé beau. 1 m. 16 c. 1 50
— royal, plein rosé. 85 c. 1 25
Trioptolème, jaune panaché, carmin rosé, beau. 1 m. 35 c . . . . 3 »
Triumphant (Lewick's), rose brillant, bien fait. 1 m. 35 c. 1 50
Typhée, jaune bordé de rougeâtre. 1 m. . . 2 »
Unique (Ansells), jaune bordé de rose, superbe. 1 m. . . . . 3 »
— Striped, orange rayé de vermillon. 1 m. 35 c. . . . . 2 »
— superbe, jaune d'or pourpré aux extrémités des demi-fleurons, très-beau. 1 m. 35 c. . . . . 4 »
Vanguard (Squibb's), pourpre cramoisi foncé. 1 m 65 c. 2 50
Vicomte Davesne, pourpre rosé, multiflore, tenue parfaite. 1 m. 35 c. 1 50
Victor Duruflé, carmin écarlate. 1 m. 35 c. 2 50
Victory (Knight's), amarante pourpre, belle forme. 1 m. 35 c. 2 50
Village Maid, blanc marginé de lilas. 1 m. . 1 50
Viola (Harris'), violet nuancé pourpre, belle forme. 1 m. 35 c. 3 50
— (Salters), blanc bordé de carmin. 1 m. 35 c. . . . . 2 »
Virgin queen Prothero, blanc, superbe. 1 m. 50 c . . . . 5 »
Watterloo (Elphinston's), écarlate orange, belles forme et tenue. 1 m. 35 c. . . . . 4 »
Widnalls perfection, pourpre. 1 m. 35 c. . 1 »
Zelinda, pourpre velouté. 65 c. . . . . . 2 »
Zolernico (Presley), jaune, bien fait, fleur petite. 85 c. 2 50
Zumala Caregui, jaune soufré. 1 m. . . . . 2 »

Parmi les Dahlia ci-après, ceux marqués d'un astérique se vendent 75 c., et les autres 50 c.

Adèle Duchesne.
* Alba purpurea.
— triumphans.
Alicia.
* Aglaé de Lopez.
* Agnès.
Alpine shepherdess.
* Amabile.
Angelina.
* Augusta.
Aurantiaca speciosa.
* Barbe bleue.
Baronne de Carwell.
* Beauharnais.
* Beauté parfaite.
Beauty of Cheshunt.
— of Dalston
* — of Perry hill.
Benjamin.
Charlotte Corday.
Clélie.
Cléopâtre nouvelle.
Clorinde.
* Clovis.
Coccinea perfecta.
Colombine Oudin.
Conqueror Randel.
Coronation Elliot.
Comte de Bignon.
Comtesse Morthon.
Contuenda.
Countess of Dumnore.
* Daphné.
Diane de Faucheur.
Dickinson's Lovely Ann.
Dona Maria, anglaise.
* Duc de Broglie.
Duchesse de Paris.
— de Richmont.

Duc de Saint-Alban.
François Ier.
* Françoise Emma.
Georges.
Globe écarlate.
* — — pâle.
— Jaune ancien.
— Rose.
— Rouge foncé.
— Violet.
— White.
* Glory of the west.
* Grand monarque.
* Gris de lin, anglais.
Hercule.
* Héro de Kent.
Holm buch rival.
Indépendant.
Iriphœne orange.
Jaune de Brown's.
* — triomphant.
— vapeur.
John Adam.
Laure Bianca White.
Lavinia.
Lord Althorpe.
Lucienne.
Lutea spectabilis.
Madame Bonaparte.
* — Delahaye.
— de Montdeville.
— Huet.
Maréchal Gérard.
Marmorat.
Marquise de Pompadour.
Marquis of Abercorn.
Marshall.
* Maurice.
Narcisse.
National nouveau.
* Négresse.
Ninon de l'Enclos.
* Nouveau globe écarlate.
* — royal pourpre.
* Orpheus.
Pandora
* Perfection wells.
* Petite miniature.
Pindarus.
* Polyphemus.
Pompon rouge.
Readii.
Régent.
* Reine des jaunes.
* Roi de Prusse.
Ruban de la mariée.
* Ruban rose et violet.
Saint-Simonien.
Sans égal.
Sir Robert Peel.
Soleil de juillet.
Surpasse Scarlet.
* Syracuse.
Théodore Lebrun.
* Thibault.
Venosa.
* Vénus
* Vilmorin.
Vidnall's Vénus.
* Zebra.

V. ŒILLETS.

Variétés du *Dianthus Caryophyllus.*

Nous ne faisons connaître que les variétés vérifiées par nous.

Chaque variété à 1 fr.; la collection de 150 pour 120 fr.

I. A fond blanc.

Adrien, strié de vermillon.
Albantine, paille, strié de rose violacé.
Alexina, tracé de violet.
Augustine, strié lilas rosé.
Bébée, strié d'incarnat.
Caracalla, strié de violet clair.
Charlemagne, strié et bordé de cerise vif.
Chéri des Dames, strié de cramoisi.
Clara-Sylvain, strié et chargé de beau violet.
Clémentine Duval, bordé de beau cramoisi, avec une bande de même couleur au centre des pétales.
Comtesse de Lacépède, régulièrement strié d'incarnat.
Darcet, deux ou trois stries au centre des pétales.
Diadême de Flore, strié de rose foncé.
Diavoline, traces de Vermillon et cramoisi au centre des pétales.
Elvire, strié de rose tendre.
Endimion, strié de cramoisi velouté.
Gabrielle, strié rose foncé.
Galilée, richement strié de vermillon et cramoisi.
Général Valazé, strié et bordé de violet foncé.
Idalise, strié cerise.
Irma, bordé et strié de 3 ou 4 traits de violet.
La fiancée, strié et bordé de cramoisi.
Léontine, strié de violet clair.
Le Renommé, chargé de beau violet.
Lilie, traces de vermillon foncé.
Madame Berenger, strié et chargé de rose foncé.
Madame Chereau, strié de cerise un peu violacé.
Madame Delatour Randon, strié d'incarnat lilacé.
Madame Huet, strié à l'anglaise de beau violet.
Madame Laurent, tracé de vermillon foncé.
Madame Leduc, strié d'incarnat
Madame Leroux, strié de cerise et cramoisi.
Marceline, strié de cerise vif.
Palmyre, légèrement bordé et strié de lilas foncé.
Paphos, strié de rose et d'un peu de violet
Princesse Charlotte, strié de lilas foncé.
Roi des Violets, pétales striés et bordés de violet.
Saint-Alban, strié de cramoisi.
Silvina, bordé de stries de cramoisi violacé.
Sophie de Laval, tout strié de rose vif.
Thétys, strié de cramoisi foncé.
Ulysse, strié de carmin et de violet.
Vienne, tracé de vermillon.
Virgo Maria, traces violettes.

II. A fond jaune.

Adam, soufre strié et chargé de cramoisi.
Amanda, serin, quelques stries de cramoisi violacé.
Anna Bolenna, traces lilas foncé, couronnées de cramoisi intense.
Augusta, paille, stries régulières violettes.
Brantôme, soufre strié et bordé d'amarante, traces blanches.
Cambronne, serin strié de vermillon.
Clara, paille strié rose.
Claudius, serin strié rose et cramoisi.
Comte de Lacèpede, serin intense, strié cramoisi velouté.
Comte de Paris, clair, strié finement de cerise.
Damas, soufre, traces rayonnantes de violet pourpre.
Darius, soufre chargé de cramoisi
Duc de Grammont, serin intense, strié à l'anglaise de carmin foncé.
Edelin, serin, quelques stries de violet amarante.
Ferreau, serin, légèrement strié de terre de sienne.
Général Foy, soufre éclatant, tracé de cramoisi puce.
Général Thiars, soufre, strié d'incarnat.
Gloriosa, serin, strié et bordé amarante.

Hercule, serin, larges stries cramoisies.
Jena, paille, bordé et strié de carmin cramoisi.
Lalande, serin, bordé et strié de cramoisi violacé.
Mademoiselle Berthier, soufre, strié de violet ardoisé.
Mademoiselle Masséna, paille strié de vermillon plus et moins foncé.
Marengo, soufre clair, stries fines et régulières de cramoisi clair.
Marsay, soufre strié de violet amarante.
Merville, serin strié de carmin.
M. Jacques, soufre strié régulièrement de cramoisi foncé.
M. Hardy, soufre, strié et bordé de vermillon foncé.
M. Lebrun, serin, strié vermillon.
M. Mullot, serin intense, larges stries cramoisies, traces blanches.
M. Tetard, serin intense, légèrement bordé de cerise.
M. Théodore Davilliers, paille, à fines stries de rose foncé violacé.
M. Vanin, soufre, à larges stries cramoisies.
M. Vilmorin, serin clair, strié rose amarante.
Montluc, soufre marbré de rose gorge de pigeon.
Péreautin, soufre foncé, stries larges de carmin clair.
Rosine, soufre, picoté à l'anglaise de violet.
Saint-Eustache, intense, strié rose et violet.
Salvador, serin clair strié lilas clair et foncé.
Santa-Anna, couvert de cramoisi.
Socrate, serin, strié de violet.
Sylvain Caubert, serin, strié et bordé de vermillon vif.
Talavera, soufre, strié et bordé d'amarante foncé.

VI. PELARGONIERS.

	fr.	c.
Adonis	4	»
Albion	3	»
Alexandrina	5	»
Amabile splendens	3	»
Aphrodites	2	»
Apollo	2	50
Archiduc	3	»
Ardens	1	50
— arboreum	2	50
Bancksianum	1	50
Barbet Seedling	2	»
Belgicum grandiflorum	3	»
Belladona	2	»
Belle Sophie	2	»
Bellessianum	2	»
Betulinum	1	50
Black prence	3	»
Blanc lilacé à feuilles de lierre	1	50
Bluntianum	2	»
Brassifolium	3	»
Brongniartii	3	»
Capitatum (Semis)	1	»
Châteaubriand	3	»
Chasellinum	2	»
Chereau	5	»
Comptum	3	»
Comte de Paris	5	»
Corine	2	»
Cornelianum	3	»
Corolinum superbum	2	»
D'Angleterre	»	»
Daucifolium	3	»
Davianum	1	50
Decora	2	»
Decorum	2	»
Desfontainesianum	3	»
De Saint-Hélène	2	»

	fr.	c.
Devers	2	»
Diadematum	»	»
— bicolor	3	»
— imperator	2	»
— insigne	2	»
— miniatum	2	»
— superbum	2	»
Echinatum flore albo	2	»
Elisa	5	»
Elisabeth	1	50
Fosterii	3	»
Forster Seedling	3	»
Gazelle	2	50
Gem ou Constance	3	»
Gouvartii	3	»
Grandi dentatum	1	50
Grand Léopold	1	50
Illustre	3	»
Imperator	2	»
Incarnatum	2	»
Isidorianum	2	»
Lady Denbigh	3	»
Léonidas	2	»
Lord Auckland	5	»
Lord Nelson	3	»
Luciferum	2	»
Lucius César	3	»
Mabire	2	»
Macranthon	»	»
— blanc	1	50
— violet	1	50
Megaleum	»	»
— majus	2	50
— roseum	2	50
— rubrum	2	50
Memnosine	3	»
Miss Annesley	2	»
Multiflorum	1	50

	fr.	c.
Négresse	3	»
Nigrum novum	3	»
Odoratissimum	1	»
Palmatum (Semis)	1	»
Paulina	3	»
Pavonium superbum	3	»
Perfection anglais	3	»
Puniceum	2	»
— majus	3	»
Quinquevulnerum	2	»
Reginæ	1	50
Roi des Noirs	4	»
Rumphianum majus	4	»
— à fleurs panachées et feuilles rouges	»	»
Rosalinde	3	»
Roseum odorum	2	»
Sidonia	3	»
Speciosissimum	1	50
Speculum mundi	4	»
Splendidum	1	50
Statira	3	»
Superbum	3	»
Sylveri	3	»
Therebentinaceum	1	50
Thimoclès	6	»
Thouinianum	3	»
Tricolor	2	»
Tristis	1	50
Victoria	3	»
Yatmanianum	3	»
Zelina	3	»
Zonale à feuilles panachées	1	»
— à fleurs roses	1	50
— reginæ	1	50
Zora	2	»

VII. ROSIERS.

Nous avons divisé en deux sections ce catalogue de rosiers. La première renferme ceux cultivés francs de pied et en pots, et conséquemment qui peuvent être livrés en toutes saisons; la seconde les rosiers greffés sur églantiers et livrables à l'automne prochain en arrachis.

Pour faciliter les recherches, tous les rosiers de chaque division sont classés dans l'ordre alphabétique. Afin de faire connaître à quelle espèce chacun d'eux doit être rapporté, nous avons fait suivre le nom de chaque variété de celui abrégé de l'espèce, en suivant la méthode de Lindley. Voici l'explication de ces abréviations :

Alba	Rosa alba	Rosier blanc.
Banck.	— Bancksiana	— de Bancks.
Beng.	— Bengalensis	— du Bengale.
Berb.	— berberifolia	— à f. de vinettier.
Bour.	— Borbonia	— de l'île Bourbon.
Bract.	— Bracteata	— bractéolé.
Cent.	— Centifolia	— à cent feuilles.
Dam.	— Damascena	— de Damas.
Gal.	— Gallica	— de Provins.
Hyb.		Hybride incertaine.
Hyb. Beng.		— de Bengale.
Hyb. Bourb		— de Bourbon.
Hyb. nois.		Hybride de noisette.
Hyb Portl.		— de Portland.
Laur.	Rosa Lawrenceana.	Rosier de Laurence.
Micr.	— microphylla.	— à petites feuilles.
Musc.	— moschata.	— muscate.
Mult.	— multiflora.	— multiflore.
Nois.	— noisettiana.	— de noisette.
Pimp.	— spinosissima.	— pimprenelle.
Port.	— Portlandica.	— de Portland.
Prov.	— Provincialis.	— de Provence.
Semp.	— sempervirens.	— toujours vert.
Thé.	— indica fragrans.	— de l'Inde. Thé.

Toutes les variétés précédées d'un * sont remontantes. Nous n'avons pas vu la fleur des rosiers dont la couleur n'est pas indiquée.

PREMIÈRE SECTION.

Rosiers francs de pied, en pots, livrables toute l'année.

	fr.	c.
Abbé Mioland, *Beng.*, pourpre	1	50
Adam, *thé*	5	»
Admirable rouge, *Beng.*	1	50
Afranie, *thé.*, fleur blanche	1	50
* Aimée Vibert, *nois.*, blanc pur	2	»
Amiral de Rigny, *Beng.*, rouge vineux	1	25
Amiral Duperré, *Beng.*, cramoisi vif	1	50
Anaïs, *Beng.*, beau rose	1	50
* A pétales crénelés, *Bour.*	1	50
* Archiduc Charles, *Beng.*, rose passant au cramoisi	3	»
Armosa, *Bour.*, carné vif	2	»
* Aurore, *thé.*, jaunâtre	2	»
Bancksiana, blanc, *Banck.*, en corymbe, blanc	1	25
— jaune, *Banck.*, en corymbe, jaune	1	25
* Bardon, *thé.*, rose carné	2	»
Belle de Crécy, *Prov.*, pourpre noir	2	50
* Belle de Monza, *Beng.*, pourpre violacé	1	25
Belle d'Esquermes, *nois.*, rose vif	2	»
Belle de Traversy, *thé.*, blanc	1	50
Belle Gavanaise, hyb. *Beng.*	1	»
Bengale, couleur feu, *Beng.*	1	»
Bengal or, *Beng.*	1	»
Botzaris, *Beng*	1	»
* Bougainville, *nois.*, rose vif lilacé	1	50
* Bougère, *thé.*, rose hortensia	5	»
* Bourbon, *thé.*, blanc à cœur vert	1	50
Bracteata, *bract.*, fleur blanche simple	1	»
Camellia rose, *nois.*, rose violacé	1	25
Camellia rouge, *Beng.*	1	»
Chamois de Vibert, *nois.*, blanc passant au chamois	2	»
Charles X, *nois.*, pourpre vineux, odorante	2	»
* Clara Sylvain, *thé.*, blanc	3	»
* Clarisse Dubourg, *thé.*, fleurs grandes, pleines, carnées	2	»
Comble de Gloire ou Gros Charles, *Beng.*	1	50
* Corymbosa plena purpurea. *musc.*	2	»
* Cramoisie supérieure, *Beng.*, cramoisi vif	2	»
Cythérée, *Bour.*, fleurs assez grandes, pleines, carné rose	2	50
* Darius, *Beng.*, rose violacé	1	50
Désirée (la), *thé*	1	»
* Duc de Grammont, *hyb.*, rose pourpré	2	»
Duchesse de Lavallière, *thé.*, rose tendre	2	»
* Duchesse de Mecklembourg, *thé.*, blanc jaunâtre	4	»
* Duchess of Kent. *Beng.*, blanc rosé	2	»
Flageoletta, *thé*	2	»
Flon, *nois*	1	50
* Général Soyez, *thé.*, rouge violacé	2	»
Gloire des Laurences, *Lawr.*, rose pâle	1	50
* Gloire des Rosomanes., *Bour.*, écarlate	1	50
* Goubault, *thé.*, rouge clair, aurore au centre, odorante	2	50
Hardy, *nois*	1	»
Henriette, *Beng.*, pourpre violacé	2	»
* Henry Plantier, *Bour.*, rose clair	2	»
* Hyménée, *thé.*, jaunâtre	1	50
Impératrice Joséphine, *Beng*	1	50
Isabelle d'Orléans, *nois.*, blanc	1	25
Isidore d'Angers, *thé*	1	25
Jacquin, *Beng*	1	»
Jaunâtre, *thé*	1	50
Jaune ancien, *thé*, beau jaune	2	»
Jaune de Smith, *thé*, jaune pâle	2	»
* Labiche, *nois.*, carné tendre	1	50
* Lamarque, *nois.*, blanc	2	»
Larochefoucault, *hyb. Beng.*, rose cerise vif	1	25
Laure Davoust, *mult.*, carné vif	1	25
Lemesle, *Beng.*, rouge clair	1	50
Lord Byron, *Beng*	1	»
* Madame Desprez, *Beng.*, blanc, odorant	2	50
Madame Jouvin, *nois.*, rouge, nuancé, à odeur de thé	2	»
* Maréchal de Villars, *Bour.*, rose violacé	1	50
* Maria Léonida, *Bract.*, fl. bl. doubles	1	50

	fr.	c.
Mathilde, *thé*	1	25
* Microphylla alba, *micr.*, fl. blanches.	1	50
* Microphylla plena rubra *micr.*, rose double.	2	50
Maxima rosea, *Beng.*, rose.	1	25
Mazeratti, *Beng.*, pourpre à reflets noirâtres.	2	»
Miolis, *hyb. Beng.*, violet cendré.	1	25
Mordant de Launay, *hyb. Beng.*, rose tendre	1	50
Multiflore rose, *mult.*, fl. double rose.	1	50
Nathalie, *nois.*	1	50
Noisette à bouquets, *nois.*	1	50
Noisette ordinaire, *nois.*	1	»
* Nymphe Echo, *nois.*, fleurs petites pleines en corymbe; roses.	1	25
Panachée de Cels, *thé.*	2	»
Parure de Flore, *Beng.*, fleurs moyennes, pleines, rose clair.	1	50
Plissé, *Beng.*	1	25
Pompon blanc, *Beng.*	2	»
Pompon rose, *Beng.*	2	»
* Prince d'Esthérazy, *thé*, carné rose.	3	»
Princesse de Nassau, *musc.*	1	50
Princesse Louise, *semper.*, blanc.	1	50
* Psyché, *hyb. Bourb.*, rose vif.	2	»
Puteaux, *nois.*	1	25
* Reine de Golconde, *thé*, carné.	2	»
Reine de l'île Bourbon, *Bour.*, carné.	3	»
* Régulière (la) *Beng.*, fleurs moyennes pleines; cramoisi clair.	1	50
Rouge transparent, *Beng.*. pourp. clair.	1	50
* Sanguin, *Beng.*, pourpre foncé.	1	»
Spectabilis, *semper.*, rouge.	1	50
Tendresse, *Bour.*	2	»
* Thérésita, *Bour.*, rose très-frais.	2	50
* Triomphant, *Beng.*, rouge violacé.	1	50
* Triomphe de Gand, *Beng.*, rouge.	2	»
* Triomphe du Luxembourg, *thé*, rose à fond aurore.	3	»

DEUXIÈME SECTION.

Rosiers greffés sur églantiers à diverses hauteurs, depuis 16 c. jusqu'à 1 m. 35 c., livrables à l'automne.

NOTA. Les demandes des rosiers de cette section, qui fixeraient à la fois la variété et la hauteur, pourront ne pas être complétées quelquefois. Il en sera autrement si en déterminant les hauteurs on nous laisse le choix des variétés.

	fr.	c.
Adèle de Senanges, *hyb.*	2	»
Adèle Lepetit, *Gal*	2	»
Adeline, *hyb. Beng.*, rose ponctué de blanc.	2	»
Adolphe Cachet, *hyb. Beng.*, rouge vif.	2	50
* Aimée Vibert, *nois.*, blanc pur.	2	»
Anaïs Segalas, *hyb. Beng.*, beau rose.	1	50
Angile, *Dam.*	3	»
* Antinoüs, *Port.*, pourpre.	3	»
Antonine Dormois, *Prov.*, carné passant au blanc.	2	50
* Archiduc Charles, *Beng.*, rose passant au cramoisi.	3	»
Armosa, *Bourb.*, carné vif	2	»
Augustine Margat, *Bour.* rose foncé.	2	»
Belle d'Esquermes, *nois.*, rose vif.	2	»
Belle de Marly, *Gal.* pourpre cramoisi	2	»
Belle de Traversi, *thé.*, blanc.	1	50
* Belle italienne, *Portl.*, rose vif.	2	50
Belle Strum, *Gal.*	2	»
Bengale blanc, *hyb.*	2	»
Blanche Davillers, *Dam.*, blanc pur.	3	»
Bobelina, *hyb. Beng.*, rose purpurin.	2	»
* Bougère, *thé.*, rose hortensia.	5	»
Boula de Nanteuil, *Gal.*, pourpre violet.	3	»
Boule de Neige pleine, *Dam.*	5	»
Boulogne, *nois.*, violet bleuâtre.	2	»
Bouquet Blanc, *hyb.*, en corymbe blanc.	2	»
Brennus, *hyb.*, rouge vif.	2	»
Calypso, *musc.*	2	»
Camaïeu, *Gal.*, rouge violacé strié de blanc	2	»
Camille Desmoulins, *gal.*	2	»
Caroline, *cent.*, fleur rose.	2	»
Caroline, *thé.*, carné vif.	2	50
Charles Duval, *hyb. Bourb.*, carné rose.	5	»
Charles Lebrun, *hyb.*	2	50
Chérence, *nois.*, fleur blanche.	3	»
* Claire Duchatelet, *Portl.* rose vif.	2	»
Clarisse Jolivet, *Prov.*, blanc.	4	»
Clémence Isaure, *Gal.*	2	50
* Clémentine Duval, *hyb.*, rose lilacé	5	»
Colonel Combes, *Gal.*, rouge vif, quelquefois ponctué	5	»
Comte Coutard, *hyb. Beng.*, rose clair.	2	»
Comte Lacépède, *Gal.*	3	»
Comtesse de Langeron, *alba.*	2	»
* Coquette de Montmorency, *hyb. Portl.*, rouge violacé.	7	»
Corymbosa, *nois.*, blanc.	2	»
Cynthie, *Gal.* rose tendre.	2	»
Daguesseau, *Gal.*, cramoisi.	3	»
Daphné, *hyb. nois.*, rouge éclatant.	2	»
Dauphine (la), *hyb. nois.*, beau rose.	2	50
Delaage, *hyb. Beng.*, pourpre noir.	1	50
* Désespoir des amateurs, *hyb.*, carné rose.	2	»
Desprez, *nois.*, rose et jaunâtre.	2	»
Docteur Billard, *hyb. Beng.*, feu.	2	»
Deuil du maréchal Mortier, *hyb.*, pourpre marron velouté.	4	»
Duc de Choiseuil ponctué, *hyb. Beng.*	2	»
Duc de Cazes, *hyb.*, rose cendré.	3	»
Duc de Devonshire, *hyb. Beng.*, strié.	2	»
Duc de Guiche, *Gal.*, rose lilas	2	»
Duc de Menars, *hyb.*	3	»
Duc de Richelieu, *hyb.*, superbe.	5	»
Duchesse d'Abrantès, *Gal.*, carné.	2	»
* Duchesse de Mecklembourg, *thé*, blanc jaunâtre.	4	»
Duchesse d'Orléans, *hyb*	3	»
Eliza sauvage, *thé*, jaune.	5	»
Emile courtier, *Bour.*, rouge clair nuancé.	4	»
Emmerance, *Gal.*, blanc jaunâtre.	4	»
Eugène Hardy, *Beng.*, carné.	3	»
Fanny Bias, *Gal.*, rose tendre.	2	»
Fariricus, *Gal.*	2	»
Favier, *Beng.*, rouge feu éclatant.	1	25
Férox, *Portl.*, rouge.	2	»
Fiancée (la) *hyb. Beng.*	1	50
Francine, *hyb. Beng.*	3	»
* Fulgorie, *hyb. Portl.*, rouge vif.	4	»
Gabrielle d'Estrées, *alba.*, fl rose.	2	»
Général Kléber, *hyb.*, superbe rouge vif.	3	»
Georges IV, *hyb. Beng.*, pourpre violet foncé.	2	»
Globuleuse, *Gal*	2	»

	fr.	c.
Gloire de la France, *Gal*, rouge lie-de-vin.	2	»
Grain d'or, *Gal.*, pourpre foncé.	2	»
Grand sultan, *Gal.*	2	»
Greloni, *hyb.*	2	50
Hamon, *thé*, rose aurore au centre passant au pourpre, odorant.	2	»
Hardy, *Ber.*, fl. simple jaune à onglets pourpres.	6	»
Heureuse surprise, *Gal.*, cramoisi.	2	50
Hippocrate, *hyb. Beng.*, lilas violacé.	2	50
Insigne Derlikles, *Gal.*, rose marbré et ponctué.	3	»
*Isaure Lablée, *Portl.*, rose clair.	4	»
Jaune, *thé*, fl. jaunâtre.	2	»
Jeanne Seymour, *Gal.*, rose lilas.	2	50
Jenner, *hyb.*, *thé*.	2	»
*Joséphine Antoinette, *Portl.*, rose.	2	»
Julie de Loynes, *nois.*, blanc.	2	50
Koraiskaki, *hyb.*, lilas pâle cœur rouge et bleuâtre.	2	»
*Labiche, *nois.*, carné tendre.	1	50
Lactens, *nois.*, blanc pur, odorante.	4	»
Lady Stuart, *hyb. Beng.*, carné tendre.	2	»
Lamarque, *hyb.*, pourpré.	2	»
L'ami Cachet, *hyb.*	3	»
*La mienne, *Portl.*, rouge.	2	»
Lancel, *cent. mous.*, rouge vineux.	4	»
Lascasas, *hyb. Beng.*, rose vif.	2	50
Lisbeth, *Gal.*, carné très-frais.	2	»
Louis Philippe, *Gal.*, rose vif.	2	»
Luisante à fleurs pleines, *musc.*	2	»
Madame Chevrier, *hyb. Beng.*, pourpre violet.	3	»
Madame Gallez, *thé.*	2	»
Madame Hardy, *Dam.*	2	»
Magna rosea, *hyb. Beng.*	3	»
Malton, *hyb.*, cramoisi.	2	50
Maréchal, *thé.*	3	»
Marguerite, *thé.*, rose nuancé.	2	»
*Marie Denise, *Portl.*, rose.	2	»
Marjolin du Luxembourg, *Beng.*, pourpre cramoisi.	2	50
Maxima rosea, *Beng.*, rose.	2	»
Mélanie Valdor, *Gal.*, fleur blanche.	2	»
Michaella, *hyb.*	2	»
Miolis, *hyb. Beng.*, violet cendré.	2	»
Miss Glegg, *nois.*, fleur blanche.	2	50
Moscowa, *Gal.*, rouge velouté noirâtre.	2	»
Mousseuse blanche, *cent.*, blanc	2	50
Mousseuse ferrugineuse, *cent.*, rouge cramoisi brillant.	2	»
Mousseuse ordinaire, *cent.*, rose vif.	1	25
Nathalie, *hyb.*	2	»
Nathalie, *nois.*	2	»
Ninon de l'Enclos, *Gal.*, rose foncé.	2	»
*Noli me tangere, *hyb.*	2	»
Pactole (le), *thé.*, jaune pâle.	3	»
Pallagi, *hyb. Beng.*, rouge pourpre clair.	2	50
*Palmyre, *Portl.*, rose.	2	»
Pénélope, *Gal.*, fl. rouge.	2	»
*Perpétuelle Bernard, *Portl.*, rouge clair.	2	50
*Perpétuelle de Neuilly, *Portl.*, rouge carminé.	3	»
*Perpétuelle de Rennes, *Portl.*, rouge très-vif.	2	50
*Perpétuelle d'Esquermes, *Portl.*, rose vif.	2	50
Perpétuelle de Stanwell, *pimp.*, rose; belle.	2	50
*Perpétuelle Sissley, *Portl.*, cerise violacé vif.	3	50
Petite centfeuilles, *cent. mous.*, rose.	2	»
Petit Pierre, *hyb.*, violet nuancé.	2	50
Philippar, *Bourb.*, rose foncé.	2	»
*Philippe Ier, *Portl.*, pourpre violacé.	2	»
Poilprés. *Portl.*, rose.	2	50
Pompon, *cent. mous.*, rose.	2	»
Prince régent, *Gal.*	2	»
Princesse de Lamballe, *alba*, blanche.	2	»
Princesse Hélène du Luxembourg, *thé*, blanc fond jaunâtre.	5	»
*Prudhomme, *Portl.*, rose vif frais.	2	50
*Quatre saisons bullée, *Portl.*, rose.	2	»
*Quatre saisons mousseuse, *Portl.*, blanc.	2	»
Reine de l'île Bourbon, *Bour.*, carné.	3	»
Reine de Lombardie, *Beng.*, rouge passant au pourpre.	2	25
Reine des amateurs, *Gal.*, carné lilacé.	2	»
Reine des Belges, *hyb.*, fl. blanche.	2	»
Reine des centfeuilles, *cent.*, rose clair.	2	»
Renoncule ponctuée, *Gal.*, rouge vif ponctué et marbré.	2	50
*Requien, *Portl.*, carné vif frais.	4	»
Roi des Pays-Bas, *gal.*	2	»
Rose du Roi, *Portl.*, pourpre clair.	1	25
Rosemonde, *Gal.*	2	»
Sandeur ou Roi des Roses, *hyb. Beng.*, panaché rose et violet.	2	50
Saphirine, *hyb.*, rouge violacé nuancé.	3	»
Séduisante (la), *alba*, rose.	2	»
Sévigné, *Gal.*, fleur rose.	2	»
Sobieski, *Gal.*, rose et violet.	2	»
Sophie de Marsilly, *alba*, rose strié.	3	»
Souvenir de Navarin, *hyb.*	2	50
Thargélie, *hyb. Beng.*	2	»
Triomphe de Guérin, *hyb. Beng.*, carné tendre.	2	50
Triomphe de Montmorency, *Portl.*, rouge clair.	2	»
Triomphe de Rennes, *Gal.*, rouge vif.	2	50
Triomphe du Luxembourg, *thé.*, rose à fond aurore.	3	»
Unique panachée, *cent.*, blanc panaché de rouge.	2	»
Vandael du Luxembourg, *hyb. Beng.*, pourpre nuancé.	2	50
Victorieuse du Luxembourg (la), *nois.*	3	»
Villageoise, *Gal.*	2	»
Ville de Bruxelles, *hyb. Beng.*	3	»
Ville de Gand, *Gal.*, rose.	»	»
Vingt-neuf Juillet, *hyb. Beng.*, rouge très-vif.	2	50
Virginie Lebon, *thé.*, carné centre aurore.	2	50
Violette Jacques, *hyb. Beng.*, violet foncé.	1	50
Volney, *hyb.*, rose lilacé.	2	50
Washington, *Gal.*, pourpre violet.	2	50
Yolande Fontaine, *hyb.*, violet noirâtre.	2	50

PLANTES POTAGÈRES.

	fr.	c.
Ail (*allium sativum*), le litre.	»	60
— rocambole (*A. Scorodoprasum*), *id.* . .	4	»
Ananas à couronne (*Bromelia ananas*), huit ou dix variétés de 2 à 15 francs la pièce selon la force et l'espèce.		
Artichaut commun (*cynara scolymus*) vert, le cent d'œilletons.	2	50
— — violet, le cent d'œilletons.	5	»
Asperge (*asparagus officinalis*) d'Aubervilliers, le cent de griffes.	1	50
— de Hollande, le cent de griffes. .	2	50
Blanc de champignon (*agaricus edulis*), par bourriche de 1 fr. 50 à	3	»
Civette (*allium schœnoprasum*), la pièce. .	»	20
Chou marin ou crambé maritime (*crambe maritima*), la pièce.	»	25
Echalote (*allium ascalonicum*), le litre. . .	»	60
Estragon (*artemisia dracunculus*), la pièce. .	»	20

FRAISIER (*fragaria*).

	fr.	c.
Ananas (*f. ananassa*), le cent.	2	»
Bievrienne, ... *idem*.	3	»
Bostock, ... *idem*.	2	50
Buisson ou sans filets à fruits rouges (*f. vesca eflagellis*), ... le cent.	5	»
Caperon framboisé (*f. vesca moschata*), *idem*.	3	»
De Bargemont (*f. vesca cœsalpina*), *idem*.	2	50
De Géorgie, ... *idem*.	4	»
De Montreuil (*f vesca hortensis*), . . *idem*.	1	50
De Plymouth à fruits verts (*f. vesca viridis*, la pièce	»	50
Des bois (*f. vesca*), le cent.	1	50
Des quatre saisons, à fruits rouges à filets, le cent.	1	»
Des quatre saisons ou de Gaillon, à fruits rouges sans filets, le cent.	2	»
Des quatre saisons ou de Gaillon, à fruits blancs sans filets, le cent.	4	2
D'Owton.	»	»
Du Chili (*f. chiloensis*), le cent	10	»
Ecarlate ou de Virginie. (*f. virginiana*), le cent.	6	»
Elton ou Wilton, la pièce.	1	»
Facilk's new pine Strawberry, le cent. . . .	5	»
Miatt's pine Strawberry, la pièce.	3	»
Newest pine Strawberry, le cent.	10	»
Regent, ... *idem*.	10	»
Roseberry prolific, ... *idem*.	5	»
Willmott's Scarlet, ... *idem*.	5	»
Willmott's Superb, ... *idem*.	5	»

	fr.	c.
Laitue vivace (*lactuca perennis*).	»	»
Ognon (*allium cepa*) rocambole ou d'Egypte le lit.	2	»
— — patate (la bulbe). . . .	»	15
— — blanc petit de Dresde (la bulbe).	»	25
Oseille crêpue (*rumex crispa*). . . . le cent.	2	50
— à larges feuilles (*r. latifolia*). *idem*.	2	50
— vierge (*r. rotundifolia*). . . *idem*.	2	50
Oxalide crénelée (*oxalis crenata*) le tubercule.	»	15
Patate (*convolvulus batatas*), jaune, la pièce.	1	»
— rouge, *idem*.	1	»
— violette, *idem*.	1	»
Pomme de terre (*solanum tuberosum*) 15 ou 20 variétés, de 1 50 à 4 fr. le décalitre. .	»	»
Rhubarbe Australe (*rheum australe*) la pièce.	1	50
Topinambour (*helianthus tuberosus*) le décalitre	2	»

PARIS.—IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT, RUE RACINE, 28, PRÈS DE L'ODÉON.